

Verzeichniß für das Jahr 1870

Gemüse-, Teld-u. Blumensamen,

Georginen, Gladiolen, Bäumen, Sträuchern, div. Pflanzen etc.,

welche in ächter und frischer Qualität zu bekommen sind

in der Gärfnerei und Samen-Handlung

KLISSING SOHN in BARTH

Andem ich Ichne mein diesjähriges Preis-Berzeichniß jur gefälligen Abnahme der darin aufgesihrten Artitel überreiche, demerfe ich, daß die nachverzeichneten Sachen metre Neitung auf das Sorgfältigste gedauet und angezogen werden, weshalb ich jedem meiner geehrten Konchmer eine streng reelle und prompte Bedienung zunderen tann. Für das meinem Bater ieir einer langen Neihe von Jahren geichentte Bertranen
höllich dantlend, dire diese mir auch serwedern zu wollen. Gestaten Sie mir noch die Berfehreum, die palntetliche u. reellse Bedienung, auchder steinken Ansirtäge mein Gennblag ist und bleiben wird.
Die Preise sind in Nee so. ourant, der Thaler 30 Sgr. — Das Gewicht ist Zollgewicht 1 Cenaere = 100 Psnud - 1 Psnud = 30 Loth - 1 Loth = 10 Quentchen.
Die Berfendungen geschiehen und Gesche der geschähren Lufraggeber, und werden iste Emballage nur die baaren Auslagen in Nechnung gesellt, welche ich jedoch steis durch Erand-Beigeben zu beden
sinde. Mir noch undetannte Anstraggeber werden höslich ereinhet, den Betrag ihren Beställigen, oder mich zur Aachnahme zu ermächtigen. Um recht den tellige Ramens-Unterschift, sowie

genaue Angabe des Bohnorts, ber nadiften Boft - oder Eifenbahnftation wird bringend gebeten.

Müdenfräuter.		l. àLth	Kohlrabi in der (vrde, Stedrüben oder untergegen, pro.				àLtl gr. pf
				rother dincilider, ichr gart	-	·yı.	1
Nafitikum, großer grüner Till Esdragon (Pflanzen à Dyd. 6 jgr.) i Portion	-	3 - 7	Große glatte gelbe Schmalg-, fehr wohlfdmedend 10 - 8 " geichn	vänzter, Raphanus caudatus, mit 2—3'		1	
Esdragon (Pflanzen à Thd. 6 igr.) Fortion		- 2	Gelte rothgrathautige englische Riefen 10 8 Eeft gerbe gelbe rothlotige Laings 10 10 8 Beiße ponumersche Kauneus, icht empfohlen 118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	igen egbaren Edhoten 3 Korn 1 Ger.	-	-	35 -
Gartenmelde, große gelbe		6	Reite nommeride Rannen ichr empichlen — 18 1	Mopfiglat.			
,, blurothe	-	6 -	Gute gelbe &	opifalate acmiicht		16	_ 1
Slop		1 -	Erreichen bei auter Gufter 2-8 Tin im Umiene Früher gelber	Eteinfopi, w S	-	24	1
Rolle, Biefier- oder Bohnenfrout	=-	1 1	White globe meine Quael	hollandischer Broy geel, w. S	-	24	1
Rörbel, extra frauser			Purple top, yellow Bullock, rothfopfige gelbe Bullod . - 12 - 8 Forellen Bottl	blut, ertra, w. S	-	20	1
Rörbelrube, fehr gut (im September gu faen)		- 1/-	Wiihen Tronfopf,	tien, diefer größte, gartefte u. bauerhaftefte			
Majoran, fransbilicher Standen:	- 2	1 1 1	Mairifben, frühe weiße plattrunde	opffalate faun nicht genug empfohlen werben, feiner enormen Große eignet er fich nicht			
Beterfilie, frauje Plamager Eduitt	- 8	3 - 6	" " Goneeball 10 - 10 3ur 31	wijchencultur	2.	_	3 -
Beterfilienwurzel, furge diche Buder	- 3	- 6	Berbftrilben, fleine lange weiße Teltower ober Martide - 12 1 - Commer &	udivien oder Bindfalat, gelber	-	-1	
Barra, großer dichnolliger Winter:		1	" meine rothkonfige ober Stonnefrühe S- 6 Babing der	idivien, grune frause		8	1
" ertra großer Brabanter Winter	- î	1_	" " grünlopfige " " 8 - 6 Kreffe, frau	ie oder gefüllte		8	
Raute oder Weinraute		1 -	Runtelriiben. " ipani	je oder gefällte	-	-	2 -
			Salb a. d. Erde wachschide rothe Ricien-Pfahl 100 8.13 Re - 5 - 4	Kern=Sorten.			
Courrambier graphlattricer non Relleville		1 7 6	Lange aus ber Erbe machiende rothe , Gurfen, fri	ihe turze Trauben, um jung einzumachen	- 5	25	1
Cellerie, extra großer glatter Samburger Unoff	- 24	1 6	" " " " qelbe 100 %, 12 %c, -4 - 4 lor	age griffle holftragende	1 1	5	2 -
Wermuth, Artemisia Absinthium	1	1 -	Pohls Riejens, rothe 1 100 44 14 77	" Edilangens, verbefferte	2:		3 -
Spinat.			Pohls Riefer, rothe 1000 2. 14 R	grune Walzen von Athen, nen,	-		
			Dernooriet, tunoe gelbe 6 4 ar	igerst, hart und volltragend, füre freie Land			
Großer rund- und breitblättriger Benieclander, Tetragonia expansa (muß in Topf ober	- 6	- 6		hr empfehlenswerth	= 3	25	8 -
Diiptbeet ausgesäet werden		1_	" bunfelrothe plattrunde aus Ganpten. Mus-	a Minheet mehrere ante Forten à Portion		-	2
Blumenfohl.			gezeichn. neue Sorte, i. Form b. MairWbe gleicho., Melouen, g frarbe fehr dunket, i. Geschmad vorzügl., d. Sam. Speife Kür	nte Corten ffire Dinbeet " bie, großer Ruchen-	-		2
- /	1.		find nur 1/3 jo groß wie die übrigen 3 - 4 -	größter Centner			6 -
Befter fruher afiatischer		6 -	3wiebeln. Luft:, Bier-	ober Miguren:Rurbis, in vielen Gor-	ı,	-1	
Allerfrühefter Erfurter Zwerg:, prima Qualität, achi		0	Große ftrohgelbe plattrunde harte breite hollandifche, ach: - 25 1 6	ten gemiicht	-	-1	3 –
100 Korn		4 —	" " " 11 1 1 6 E	dal= oder Pahl=Grbjen.		- }	
Weißer Ropifohl.	3.4		" ülberweiße " " " " 1 1 6 Früheste franz 1 4 Früheste franz.	. Zwerg de Grace, 3/4 F. hoch (Burbaum) irke's, die früh. der jeht bet. Erbi,, 3 F. h. z Albert, jrüh und ichön, 3 Fuß hoch	-,	5 -	
gruber Porfer, ber befte fruhe Robl, and blung Buder			Stedzwiebeln. Daniel O'Rou	rke's, die jrüh, der jest bet. Erbi., 3 F. h.	-	4-	- -
hut genannt	1-	1 6	Chalotten, weiße Berl nur v. Juli b. Dciob. gu haben - 7 Orunbleibende	Z Arbett, fing and labot, o ging godg. Caper, 3—4 Huß hoch. ow. ichr füß, 5 Huß hoch. r, früh und volltragend, 2½ Huß hoch. Non pareil, Knights Marrow, 3 H. hoch,	_	4	N
" Johannistag, eine empfehlenswert e Rohlart, etwas fpater als der Porter	11	2 6	" gwohl siche gelbe	ow. jehr füß, 5 Sug hoch		6-	
" fpiger Buderhut		2 -	große dani'de oder ruffiiche	r, früh und volltragend, 21 2 guß hoch	-	5	-
roßer plattrunder Magdeburger	- 20	1 6	Kartoffelzwiebeln, fehr ertragreich, 100 Silic 10 , , , - 1 6 Gugl. gründt. Knoblauch. , , - 1 6 Gugl. gründt.	gezeichnete ipäte Eorte. wilte Eugenie, 2 Fuß hoch, ichön. of Wales, nen, ichr reichtr., ichön, 3-4 F. h.	_	61-	
Mergrößter plattbreuter Brannichweiger, acht, die befte Corte für hiefiges Rima, wird in Groge, Teftig-	1		Roccambolle " - 1 6 " Dwarf	wihte Eugenie, 2 Juß hoch, ichon	-	5 -	
teit und halibarfeit von feiner andern übertroijen	1 15	2_	Burgeln oder Möhren. " Prince C	of Wales, neu, tehr reighte, ichon, 3-4 is. h.		6 -	-
Rother Ropftohl.			Früheste allerkurzeste rothe Parifer Treib-Carotte 20 1 - " Laxtons	airbairds, unvergleichliche, 4 guß hoch		7	
rüher Erfurter blutrother		2 6	gringe faine turge rouge goudionale Carotic, Jun Treiben [- 14] - 10	reichtragenofte und langichonigite Sorte, fann nicht genug empfohlen werden			
pater hollandider ichwarzrother		1.6	", lange rothe Braunichweiger Carotte 10 - 8	fann nicht genng empfohlen werden		6	-
Savoner = oder Birjingtohl.			Gelbe Saafielber oder Tajjer 8 6 " " Lange dide rothe 5 6 " " Rothe filfe Altringham 10 8	suprem. nen, grane Marferbie von ichoner Sualität, mit ichr langen, grinen etwas gebogenen Schoten, trägt reichlich.			
ang früher fraujer Ulmer		1 0	Rothe füße Altringham 10 - 8	etwas gebogenen Edjouen, tragt reichlich .	11	5 :	(
paier, de Vertus, sehr groß		2 -	Weise verbefferte gruntöpfige Riefen-, zum Fattern 8 - 6 Peterfilienwurzel, turze dide Zuder	Buders(Grbien.			
Rojentohl.		1.9	große lange glatte 8 - 6 Frühe niedrige,	jehr gut, 11/2-2 Fuß hoch	,	0 -	
ruffeler neuer niedriger, ichon	20	1	Paftinaten, große dide	jehr gut, 11/2-2 Fuß hoch	- 1	6 -	
1	20	A	Perceptietmonrest, turze ouce guacer	dwert, mit wachegelben Schoten,	_ ,	8	
Blätterfohl.		1.1					
iedriger grüner extra frauser Winter	- 12 -	- 8	Radies und Plettig.	Stangen=Bohnen.			
	10	1 -	Runde kurzlaubige weiße Monats	was hehere Preis wohl gerechtferligt.			
Abhlrabi über der Erde.			" rojenrothe M	rguglich lange gang breite meife Schwert-	-, ;	7 -	
ng ächter früher weißer feinblättriger Wiener Glas i ther weißer englicher ter blaner Riefeus, fehr groß, bleibt den gausen Binter gart	- 1	6	" " Dl., unteres Rnollenende weiß Feine gelbe Ba	iche-, gang ohne Tafern, m. ichwarg. Bohn.			
ter blauer Rieseur, febr groß, bleibt ben gauzen	1	0	neu, empfehlenswerth 15 1 - Diefe Bohne	führe i. Inter. mein, geehrt. Abnehm. nicht ie oft nur b. 4teu Theil gelbichot. Gulfen	1		
Rinter aart	_ 3		ange rosenrothe englische	hle dainr nachnehende:		1	

Ariefeu-Zuckerbrech mit wachsgelben Hilfen u. weisen Bohnen, frah und vorziglich. Aleier, rich und der Bacherfehrerdt aus Aleier, rich und berziglich. Baufchorige Decke, m. violeten Binnen u. Echoten, duferl beltlat und fehr ertragrech. Große feine weiße Zucker oder Butter. Kleine weiße Zucker-dere Merke. " bunte ürtijche oder rothfelichende Prunke. Krupz oder Buicholhnen. Große feine Andere oder Butter. Semannen weiße Zucker-dere Merke. Krupz oder Buicholhnen. Große feine Andere oder Butter. Semannen der Krupz oder Krupz o	apfd. al.th. lutes. gr. p'g. Krüheste Narifer Flageofet, ausgezeichn. 3. Brech. Früheste neue weißichalige. 8 Zoll hoch Franzischeite weiße Rivere. Bunte lselburger nicht emplindt. geg. nassen. talte Witter. Bunte lselburger nicht emplindt. geg. nassen. sart, irüh und reichtragend. Wroje Gartenbohnen. Große genhohliche. Bozzisglich große breite engliche Windor gründleibende Windor. Frühe niedrige Zwerg-Billdel, 1 Fuß hoch	Spate, Kio-Frio. sadfilche Zwiebele, vo b. e. P
	Blumen-Samen.	

Große feine Juder ober Butter, tepr ertragrein 5 - 5	Frühe niedrige Zwerg-Buldet, 1 Tub boch 5	109 16. 20 .76 5
	Blumen-Samen.	
pan bezeichnet folche, die im Topf ober Mistbeet erft a	tegefaet werden muffen, t die ale Topfpflaugen behanbelt, & Schlingbflober perennirende. Alle nicht bezeichneren tommen gleich an Ort und S	langen, e eignen fich zu Einfaffungen, z zweijährige,
han han another Manas Commer-Glumen melde criftiren habe ich	nadftebend nur foldte aufgeführt, die wirkt di ichon und, und hell	e sabura meinen geriften abarifinten bie atabatif
Ermnutert burch bie vielen Anfragen nach De ftebend unr Renheiten an, bie ich thellweife an Ort :	uheiten in den letten Sohren, habe ich benn in Diele	m Jabre and feine Monen geswent und bitte name
bungen sind die der Herren Buchter.		à Prise.
Neuheiten. 3 Priss. gr. p/g.	Berichiedene Sortimente von Blumen=Samen. oprie. Salbe Brien u. halbe Sortimente tonnen nicht abgegeben werden. gr. pig.	gr. víg.
Adonis Cupaniana, eine reizende einfährige, bis 1 Kufi hohe Pflanzem, ihon geführtt. Aufte, beren große blutrothe Blitch, au Effect das Linum grandiflorum rubrum flortreff, foll 5 —	21 ft ern. 1 Gort. in 3 Farb. Renefte Shatelpeare Zwerg	Traffaut's imbriquée pompon, gent à All. 25 Igr. 1 3 in 12 Karben, jete ievarat
	1 " " 4 " " Spumbolst verb. st. paonienblutlige robnie Zwerg	Traitaut's imbriquee pomipon, guit. a 222. 35 5 1 1 6 Stronen, Strong, ob. Cocarbeau After, gen. a 276. 25 67. 1 3 in 4 Aarben, jobe (paral.) Reids-Aster, nene gefüllte, gen. a 276. 16 67. 1 1 6 in 6 Aarben, jobe (paral.) Buerg-Bonauer Efter Bottze gemifdt 1 6 Smerg-Bonauer Efter Bottze gemifdt 2 2
beliebten Tom Thumb Antirrh. 5 Artemisia judalea, m. herrliche Blattpflanze mit filbergrauer Belaubung, für Rasenparterres sehr schätzenswerth. 5	1 " 3 " Buerg Sictoria. 76 1 " 10 " Sictoria, ichr volfonmen. 15— 1 " 12 " Reite Uhlands vaonienblittige Kugel. 10—	The Military Park Military apprint
Delphinium consolida fl. pl. var. Candelain um. Diefer gang neue Zwerg-Rittersporn ift febr zu empfehlen. Die Klauze	1 " 8 " verbeij. Roien, großbl. niede. Paonien 10 — 1 " 24 " Paonienbl. Pyramiden (Truft.) jehr vollfom. 20 — 20 — 10 — 10 — 20 — 20 — 20 — 20 —	Reue großvinnige Verfettill Gefraft, gelnacht. in 6 Karben, jebe separat. Bwerg Turban After, mit dunkler Besaubung u. weiß mit
Antirrhinum majus Tom Ihumb Brillant, mz. decigartyg, teunt. jágart, gothgel u. weiß. Eine neue brillante Zarág. der beliedere Tom Thumb Antirrh. Artemisia judaica, m. berridge Blattpflants mit filoerganer Belaudung, jür Ralemarterres fehr jaguendwerth	1 " 12 " " 10 10 1 10 1 1 1 1 1	Neue großbinninge Arriccion-Agricatict, genauht 2 un 6 Aarben, jebe ieparat. 3merg Iurban After, mit buuffer Belaubung u. weiß mit roth marmoritren Plumen 2 Life Corten gemifcht. Bidens astrosangainsa, m. neu, mit blurbraunen Munnen 2 6 Calceolaria hybr da. m.t. genichte u. gerigerte, i. viel. Karb. gen. 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
consolida. Farben: bfiblau, violett, roja, heliblan, dreifarb., weiß, jede à Brije 5 Mr., gemiicht 5 Mr. 1 Sortiment	1 . 6 . Mene groublining Bertechon Suel 1 6 -	Calendula hybrida. mr. getnichte u. gerigerte, i. viel. Farb. gem. "alifornica m. gelbe Pantoriebluure
Dianthus chinensis hybrida fl. pl. siderocaulis, m. Gienfitels	1 " " 6 " " gefillte Reids auch Rohren-A. genanut 5 — Lev fon en (Topfianen).	
neite. Leite indere krite och eine den eine konster fabr i den eine eine den eine eine eine eine	1 ⊗ort, i. 36 Farb. engl. ⊗ommer-Levl. ertra gef. à 100 &orn 35 − 1	Calliopsis Drummonds, m. Deuminond Calliopsis Drummonds, m. Deuminond Calliopsis Drummonds, m. Deuminond Calliopsis Drummonds, perfaiteur Godenbluur, gem. — 9 Canna, m. Stummerofer, verfaiteeur Eorten gemißt. — 1 — Cansieum annuum, m. Spanisher Feier im mehreren Borten Lagsieum annuum, m. Spanisher Feier im mehreren Borten 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
"Barictat zu Einfassungen 3- Elibrysem min net's um procumbens atrosaneurea fl. pl., m. bie Mange bleibt ichr nieder. u. bilbet indem sie ver- benenartig sich nach allen Zeit. bin ausbreitet, ein. weiten	1 Cant : C Carl Delphining concel fi pl ver Candelabrum 20	Catananche alba, p. weiße, corulea, blaue Waifelblume 9 Celosia cristata nana, t.m. 3werg-wahnen-kamm gemidst. Centaurea depressa rosea, licine roienrothe Modenblume 6
benenartig fich uach allen Zeit. bin ausbreitet, ein. weiten mit ungahigen gefallt. Blichen beverlen Buich 5 – Gilla linfola. neue Zweciek, m. f. gefiedert. Beland. m. groß. 3/4, 3, i. Durchm. haltenben Blun, biltet b. Blianze ein.	1 " " 8 Fort. Dianthus chinensis fi. pl	" mochata fl. albo, weißte bijamdujtende " 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3/4 3. i. Durchm. haltenden Blum. bildet d. Kflange ein. 9 3. hoh. u. ebenio breit. Buich, iehr daulbar blühend 5	1 " 4 Sort. Tagetes Smbentenblume	" rubro, rother percunirender " 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 3. hoh. u. ebenio breit. Buid, iehr daulbar blühend 5— Ipomaca lederacea folis mamoraus, m. 5. mij ben ichburn füberweigh mannorietten Mattera, 5. Sorten, fide c 2— Lobelia picia, m.e. m., sterf. öligrünen ichari gezahnten u. weiß	1 " 8 Farb. Zinnia elegans fl. pl. ganz extra gejültte 3. 7 6	Cerastium tomentosum & Bilorsteini, m.p.e. weitsplattrige igione Biatriplanze i
geadert., a. d. Rudy. glanz. violettroty. Blatt. u. lanurvi. 21.	1 " "25 " " "	critica genutic i. obeyings. Servings
Dudsse und reichstem Flor	" "12 " " Shriffirms & Br 1 & bosel 12 Sort. 10	2 oppolited a 2% 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
Mindle u. fait immerwalte. Ror. Alle 3 Zort. 31 niebr. Sindajimagan u. 31 Zeppidbeeten geignet. Mindles ouerreus kirjidiodes a fond be ano. m. Orumofarbe weiß, famutigbraum geriegtet u. gesteckt, schr feine Rarbe Myosois oolongata. Beide empischenwerthe Bergismenindigt iß i. assen fein. Theil. volltommener als alpestris. Bei like Aussiene feinerse kirjie Godin Gauer All Ghani erft 3.	1 " " " Biergrafer, j. Bong, d. geeignet. Sort. 7 6. Acacia lophanta speciosa, t, Topipilanze	i. 24 Karb. jede iedaard 100 Korn 1 6
ift i. allen fein. Theil. vollfommener als alpestris. Bei frilh. Ansjaat bringt es feine schon, blauen Bl. ichon i. erst. 3.	Acroelinium roseum, m. pradtige rothe Jumortelle 6	gem. Landounen a Zob Sommer- " " neue immerblichende Sommer- Lepkojen, Lopijamen, extra gef.
ig. 1. auch (16. Agen) and de	Adonis aestivalis, Zoniuner Stoniströcken	i. vorzingt. Withung 100 Actu. 1 ogc, Herbit ob. Bajtard-tevet. i. best. Which a 176.2 of 15 by 100 Actu. 2 6
Prior, nur 8 3. h. u. 6 3. i. Durchu, ganz comiant m.	in brillauten Karben, giebt 5 % gefüllte . 1 — Alonsoa, Warscewiczii, m. großblunige scharlacht. Sachblune 1 — Alvssum Benthami (odorata), e. mohltr. Steinstraut à 27%, 8 % — 6	" " neue frühbfahende, in beier Mijdung
" Drum. Heinhoidli, m.t. Neuer echter icharlachrother Pflog v. febr uiede, compacten Buchs, nicht variirend	Alvssum Benthami (odorata) e mobit. Teintrant à Lib. 8 1/2 — 6 Althea rossa fi. pl., p. ertra gef. engl. Malueu od. Teotofre in b. befun Aarden gemidfil 1/2 1/2 1/2, 1 — Amaranthus Melancholieus, m. mit bitrother Belanbung 1—	ireanus uene Binera - Lenko en
Durt viel, in berg, and om north gehrer ihactachteiber Pher "Drum. Heinholdli, m.t. Neuer eihrer ihactachteiber Pher v. ieße uiebe, compacten Buche, nicht bertierth Pyrethrum parthenioum aureum, m.e. m. golbydd. Vänt. gang conhant a. Z., iehr empfehriebenerih i. Zepplägferm. Reseda odoraka grandifora meinorakt. t. Ziehe niche Meleda	Amobium alatum, m. weiße Immort. f. Biut. Bong. a 2th. 5 Jan. 6	" cheiri " " Goldfact, extra gei. Zwerg Buid) = 2 6
in allen Theilen größer n. find d. Bl. v. rothliderer Karbe 2 6	Annagallis grandiflora, e. gemifit	Chrysanthemum carinatum cocon eum, m. praduced l. beriotes.
haben die gang eigenthümliche braume Farbe, unter der Benenung Bismarck befaunt. Viola frioslor maxima, uneift flinfilectige m. iehr groß, regel-	weißen: Shlund	" coronarium fl. all o pl. m. gel. weiße "
mäß.geformt. Wlum., wov. jeb. ein., Wl.m. e. fröt. Hed gez. ill 5— " ornuta alba, m.p.e. weißblüßenbes Beilden	lengti.cimober, Delila, album rubrum striatum Henry IV., fl. aibo. z. neu, reimecige≌arlet.,sul∙hureum,idjwcfel-	Cinneraria hybrida nana, m.t. neue gwerg von compactem Suchs, nur von Rangblumen 3— Clarkia neriflora il. pl., e. griffite obtanterbuffinge Charlie. — 6
Mouve Quen-Purple Quen, blanblift, Beild, iedes 5 - Ebige 4 Sorten Viola cornuta find peremirend, bliffen b. gangen Sommer johr reicht, u. fonnen nicht genng empfohlen	Aquilegia Durandii. fl. pl., p. gcitreite Lautegia	Clintonia pulchella, m. per ide Clintonic, idou
werben sowohl zu niedt. Gruppen wie zur Teppichgartnerei. Xeranthemum annum imperialis, fl. pl., m. die ichonfte biefer	" spec. St. Petersa ra, m. ucu, 4—5' hehe prächtige phramibentormige Accorditonsblage	Colinsia bicolor major, que javine Codinia a 1th. 4 Jgs 6
Gattung, von einer prachnoll glängend purpurvioletten Karbe, gang contiant, gleich empfehlenswerth für Eruppen wie für Bongnetbinderei	eine Tille lichtblauer wohlriedjender Bluthen 1 6	Convolvulus tricolor, e. nier Binde i. 3 & crt. jede a 11/3
Zea spee, graeillima, m. dieser fleinste zierlichte Meis erreicht uur eine Höhe v. 2—2½ Auß, ist v. gedrung, gracissen Habitus. In Voerdeutschland bringt diese Serte keine Mitch,	Aster chinensis fl. pl. Golgende After-Sorten find schön gefüllt und rein in Farben.	", tine toria und nana m. ur 4 ich men Sorten
wodurch d. friiche Ausch. d. ganz. Sommer ethalt. bleibt Zinnia elegans pumila, fl. pl., verietztis, n. diese Sarietät zeichnet sich durch ihren compacten, fast kugelsdrum. Quads	Schiller-Affer, ue". Jebe Pflanze bitdet ein geichloffenes pyramidenformiges Bouquet. Die Blum. find fein, zierl. u. bicht gefallt (Dippe), weiß, dunketearmin mit weiß,	Cueurbita Milopeppo, m.s. Luft, Sir eder & guren Murvis in vielen Forter genricht a Lth 4 Gr 6
vor allen übr. Z. aus, erreicht uur e. Höhe v. 1—114 H. Z. 26. "elegans tagetæilora fl. pl., m. nene gefüllte januneiblum. in Farbe ebenso verschieden wie Zinnia elegans 26.	jede à Ich. 1 A. 1 Terreira and Icher, ichneeweiß, buntelbiau, carminrosa, jede à Prile Icher, gennicht	" Angora, m.s. feir fondischaftig im Belleibung b. Yauben und Manont
Renefte Mundolat-After, (verbeherte paonienbling, roune	Bictoria-Aner. das ichöuse was bis jeut in Astern expirer. carminrola, duntessau n. weiß, bellbau, rein weiß, isa- rola, carmolism un. weiß, carmolism, bellbau m. weiß, bor-	" leuenntha longissima, m.s. trägt mehrere gun lange Frildte, zur Belleibung von Yanben 1 – Cyclanthera explodens, m.s. iehr idmellwiddige Enclanthera 1 6
der Zwerg-Bonquet Phramiden Cher vormischen. Die groß. zahler. Binn. ind geren gefüllt u. paonienblith, getrag, v. 6 3. lang. Stielen. Gebeung, Buchs, fetide Beland. ind	tensienroih, rein dilblau, piirsichblithen, jede a Pr. 3 1/2 gemischt a Lin. 2 3/2 2 tensienroih. After (väonienblithige Angel, gem. a Lin. 25 1/2 1	Dahlia variabins fl. pl., gefüllte Georginen
noch besonders hervorzuheben. Weiß, carmonn nut weiß, bunfelviolett, hochroia, jede sevarat	ichnemeiß, lebhaft roja m. weiß umflort, roja ut. weiß,	meines befannten Sertiments gewonnen. Datura fastuosa Hubern na. m. neuer Stechapfel m. gcf. Al. Delpinium ajacis hyaeinthistorum fl. pl. niedr. ertra gefüllt.
gatting ibertregen noch d. Große d. Refen Anter Ante, find dabei volltomm, gefüllt u. päonienart, hoch gewolbt.	brillaut illa, hellblau m. weiß, diblau, rothviolett m. weiß, neu, carmin m. weiß, nen. Jede Farbe feparat	consolida fi. pl., ertra gefüllter Lepfojen Ritterip.
Priantse vergreigt in jurit, polanioenioni vor 17.8. 25. 25. brillatureja, voa mit meiß, polanioett, jebe leparat	gemildt à Th. 25 Jpc. weig nach inner rola Schein, hellblau m. weiß, rein weiß,	" formosum p. nener, four idion
	meis, lebhaitroia m. weiß umdort. Sede Karbe feparat 1, (Päovlenbl. kyramiden Nicer (Truff ut's) gem. à 2th. 20 kz. 1 in 24 Karben, iede feparat	6 Dianthus barbatus fl. pl., gef lite Parmelle à 3/1. 10 Gr - 6
imbrignirt, bilbiau, carmoffin, maift un carmoffin, jedelep. Sorfichende 48 Neuheiten gebe ich a Brije ab filt 4 1/2 20 Zort, unch meiner Bahl für 2 A. 8 Sort, deegt, für 1 1/2	Großblum, dru'autheumundt, Zwerg Liesegent, à 296, 25 / 3. 1 in 12 Farben jede ieparat	3 , chinense fl. pl., in. r.e. geffilte Chineier - Nelfe, ge-

	à Pri gr. p			
Dianthus chinense fl. pl. atropurpureus, m.z.e. hodyrothc.	1		S	chy
Dianthus chinense fl. pl. atropurpureus, m.z.e. hodrothe. " imperialis compactus fl. pl., m.z.e. nene pradprofle Raijernelle	1	6		edu
" neu, in brillanten Karben, weiß geläumt u.	1	6		ene ilen
gemicht gleich den schonlichen Federnelfen. Heddewigii, m.z.e. neue prachw. Riei. R. hybrida fl. pl., m.z.e. gesüllte	1	6		icyr
Trigonality of the street of t	1 1	6	S	olar tati
" "feetmard, m. Le., m. z.e. Diadem-Vefffe, diadematus fl. il., m. z.e. Diadem-Vefffe, diadematus fl. il., m. z.e. Dodecatheon Me. dia, z.e. 6" hose reignede Gotterblume. Fleshrussund beartestum litetum fl. pl., m. gef gelde Errobblume				"
artig gezeichnet, nicht ganz confiant	2 5	6	S	tevi
Elichrysum bracteatum luteum fl. pl., m. gef. gelbe Etrobbiume Borossorum rex fl. pl., m. rein weiße	1	6		tipa
" " monstroesum fl. pl., m. gepult in	1	-		tre
		6		11
" geillite praduige bunkfrothe gem. in viel. Farben a 27th. 12 Ga Emilia flammen, in, feuerrethe Emilie (Jacalie)	-	6		Thui Trop
Emilia dammea, m. fenerreige Entait (Actaire). m s.p. prachiv. [Affingende Schourche mit hochrothen Unuen Eschelzia aib s. Renheit, bie Lunten find auf d. Außen.	. 1	F		
terre treoring to a angemany fumoublatter gerranst		40-		
	. 1	- 6		
Gailardia piet, marginata, m. meili gerandere Gailardie. Gilla capitata fi, coernlea, filanc Gille Gladiolus gandavensis, m. idjone Sorten gemiddt. Glozinia hydrida & erec.a, m.t. i. idjonika Sorten. jebe c	92.00	6		
Computent grossa, in singularity or system of	,	16		
Gypsophilla elegans, idence Editerblung mentbehrlich	-	6		
Halianthus annus nanus fl. pl., niebrige gefüllte Sonnen				Ver
blume a 2711. 5 351	0 -	- 6		Viol
Helyenrysum oracnyrhendin, in budning gibb ettergram. Hesperis feistis z. grane wohlfrieh, Nadmiole s LM. 4 Helseris, e. Schleinshume in 5 Sorten, welf, wohltrich, weith life, purpur, bliparpur a LM 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	e,	- 6		
Impatiens Blasamina fl. pl., m. didtgefillte a Lth. 16 fg	0			
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		2 6		
Jegefüllte Zwerg Balaminen 200. 10 %.	b.	1 6	,	Rent
Isolopis gracilis, m.t. ichr zierliches Gras j'ir Ampeln		2 6		ilb
Linaria alpina, m.e. blanelihendes Alahstrant		1 (3	2 2t
" bisarti a splendens, bustete olettes " cym alaria, in.t. fir Annelu u. Stimparthien iche	n	2 - 2 -		12 St 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 13 ,
" tristis, p.e. nicelide buth ge			3	50 ,
" blaarti a splaniens, blaarti du Belimastijen ids " cum alaria, ur. für Anarti u. Belimastijen ids " Hendetsom, buntelwolett, reddiblaens, wyr idon " tristis, pe. niedlich buntage. " tristis, pe. niedlich buntage. " Lisum grandforum runsam, vradnig crobinfacuter Pein. Lobelia E iuns, em. freine blanc voochte. " graciis ereola, t.m.e. aniredniechous Cobefie. Loblospermum scandens, mts. rotte filmunted Sammiamu		1_		
Lopiospermum scandens, mts. rothe flimmumbe Ammuianup Lupinus albus coccineus, 2 Fuß hoch, rojenroth und weiß hybridus insignis, rothliche Yupine	P		6	
" hybridus insignis, rothliche Lupine " Menziesii, prachtvoll hochgelbe Lupine		1-2-	6	
" rolyphyllus, p. in veridiceenen Fartent Lychnis Hageana hybrida, p. Vichtnette in schönen Farben)	1 -	G	erhal Ermi
Maurandia Barkleyana, m.s. ziert. reichblüh. Echlingoft. ger	12.	1	6	ein b
Matricaria capensis eximea fl. pl., rein weife gei. Matrica Mesembrianthenum crystallinum, m. frhifalinte Ciepfia "tricolor, m.t. breight. Ciepfi, fl. aldo reinveigh Mimosa pudica, t.m. Simpfiane ob. Währ' mid nicht an Mimulus anxilosile. vm. (Sunfreiburse.	rte	1.	-1	
		2		
Mimulus cardinalis, m.p. Gaufferblume " cupreus, m.p. neue icharlachrothe Gaufferblume hybridus tigrinoides, m.p. prachtwolf gerigert u.g. " land the many michaelisches and many manifecter and many many manifecter and many many many many many many many many	cil.	2	6	H
of an exit habitation Mf		-51		
quinquevalnerus maximus. m.p. filaid.i.idou. Bari Mirabilis jalappa. m. wostrichende Bunderbinute, genifd Myosotis alpestris fi. albo. z. weistlichtendes Bergijnucumi fl. coerulea, z. blandlift, Bergijnucumidit a 270.5	ict.	1	-	
Myosotis alpestris fl. albo, z. weighlühendee Sergij intelliti " fl. coerulea, z. blaublüh, Bergijsmeinnicht a 47/1.5	a)t	- 2	6 6	
" azorica alba, t.e. rein weiße icht ichoue Rechgiet " oeiestra, leht ichoue läumelblaue " Nemophila, in ben besten Zorten genlicht	tuz.	2	6	B
" insignis, e. beliebte humanelbí. Liebeshain a 111. 4	ar3	=	6	eri N
mit weißer Umfaumung, b. Farb. Preng, repr Nicotiana macrophylla gina tea, m. eine Tabactorte mit	ài.	1		Die
breit. u. 3' lang. Blättern, majenat. Blattpha Nigella damascena. Jungjer im Grünen	nge	1	6	41
" nana ii. pi., neue mebr. get, a 200.5. " hispanica purpurea, purpureothe. Nectarine expensie m. moliticature perfections.	1117	1	6	42
Oenothera Fraserii. p. Argieris Andulere		1		43
" nans. It. pl., neue mebr. get. a 220. c. ; " hispanica purpurea, purpureo just propriet Nyctarine capersis, m. wohiricáguite, rectreitet Borgens 1 Stende icum lopitaine Sanitagenus. Oenothera Fraserii, p. Araieris Mantifera. Papaver bracetarum, p. idartafartofar Wohn, gr. " somniferum II. pl., idain gd. Garten Wohn, gr. " paooniforum II. pl., idain gd. Garten Wohn, gr. " paooniforum II. pl., get, puonendiffid, Webn, g. Penstemon Hartwegi, m.p. in braceia Zorten gemidd. Perilla naukinensis, m. prädigige floworsbrame Vaturific Petunia hybrida, m. Stamien i. b. beien gelimrabe, grad " Countesse of Elisanders, roth m. nvii. 2	n	1	6	4:
" paconiflorum fl. pl., gei, prouenblith. Michn, g Penstemon Hartwegi, m.p. in diverien Sorten gemiicht.	eni. 	- 2	6	46
Petulia nankinensis, m. prichtige idiwarzbraune Blattpile Petunia hybrida, m. Petunien i. d. besten grimrand., grado	ert,	0) 1	6	4
getrettet, weldtedigen Zorten gention " Countesse of Elessner, toth m. weit). Z Phlox Drummondii, m. Hannerstame, gen. a 24/15 " flamoiston, variablis, fehicierb stabellina, getb	dil.	1 1		4
" " djamoistora, variabilis, schieferb	ian,	1010		4: 5:
" perenna hybrida, p. in idoniten Sorien gemiicht. Polygonum orientale pum. um, niedr. orientaliicher under	erid)	22	53	5
Polsgonum oribatale pumlum, niede orientalische Anote Polsgonum oribatale pumlum, niede Gatben gunisch "grandinora fi. pl. m. prachivos gejällt und vielen Harben gemisch Primula chinense fimuriata alua, m.t. weitegefrangte Spotym	in	1		5
Primula chinense fluoritata alua, m.t. weitegejrangte Tovipr	imel	011.10	-	5
" " parpures, w.t. lendy, purpure " " erecta superba .u.t. in. antirector " " " Green a superba .u.t. in. antirector " " " Witchern urb Ennach "Witching bon boritchemben Prin	itch.	1		5
Midgurg von vorsiehenden Prin n Auricula, p. Anrifeln in ich nich Rancen I.	neln R.	18	-	, 5
2 Prife 5 1/37. II R	gem.	10.10	- (5
Reseda odorata mohiriedende Reieda a 21h. 2 grai diftora großblunt. Reieda a 21h. 3	egr.		6	
Rhadanthe atrasangumea, m. nene febhairrothe Jumor	elle.	100		1
"Aurieula, p. Michurg ven vorsiedenden Prit "Aurieula, p. Michurg ven vorsiedenden Prit 2 Prie 5 H. II. R	ear.	1		1
Ricinus atrosanguineus, m. blutt. Zimotreanni a 20.00 Sulvia argeetea, m. fiferencie Edampiane; ". coccinea, m. idarladrothet Zubei. Salpiglossis varialilis nana m. neu niebe. Zeompetenbl. Sanvitalia procumbens, m.e. ficiente Zonvitalie. ". fl. pl., m.e. reiserbe Mart ni. b. orilliten Munca.			1 -	11
Salpiglossis varialilis nana m. neue niebr. Trompetenbl. Sanvitalia procumbens, m.e. lielenbe Sanvitalie	gem.	-	- 6	
fl. pl., reiter be Afart m. d gellften Blumen reiter be Afart m. d	idit		1 -	8
gefisten Blumen. Scabiosa gran Mora, m. t. 4 off. Aerb. g.m. a 2%.4	gein	1-		

	à Pris .		à Prise.
Schyzanthus grandisorus oculatus, schöne Schuzanthus retusus, n.p. Sockrevrachtvickardadir. Schuzanthus. Sedum coeruleuru, n.t.e. blance Schunz, nicht. 1. Zopie, Chingail. Senecio elegans fi. pl. m. Rreugtreut in victem Karben gen. "nana fi.pl. nuc ywogi, i viel. Karben gen. Silene rosea graeca (pendula), bing, rolfe Silene a 24.0 Sgr. "Schanum Melongena, m.t. Ciervilans, veridicene geneferbitor Schanum Melongena, m.t. Ciervilans, veridicene ganisfi. Statice Bonduelli, m. gelbe Statice "shuata, m. blane "hybida, m. veridicene genisfic and proper scholer general service descriptions." Thoulini, m. helblan mit rolfi, nen "m. hybida, m. veridicene wolfirecherbe. "Thoulini, m. helblan mit rolfi, nen "m. hybida m. veridicene ganisfi. Steva Lindelsan, m. neiffidische volofirecherbe. "purpures. m. rothe. Stepa pennata, p. befauntes Febergras. Steptocarpus Rhexei m.t. reidbildenbe Barnibanterlange. Tagetes erecta luten fi.pl., m. große gelbe get. Einsentenblume. " sulpharea fi. pl. m. idmiciegathe " " purpures in purpures fi.p. m. proper general penalene. Avancential pur fi.p. m. tomocloides striata fi.pl. m. braut gefterlit. " nunceloides striata fi.pl. m. braut gefterlit. Thunbergischeta, gant, randene Edundish braume.	1 - 1 - 6 1 - 6 1 - 1 - 2 - 6 1 - 1 - 2 - 6 - 6 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1	Agrostis nebulosa, m. deibe sehr sein u. ziers, für Bouquets	gr. pfg. 2 - 2 - 1 6 2 2 6 1 1 - 6 1 - 6 1 1 - 6 1 1 - 6 1 1 - 6 1 1 - 6 1 1 - 6 1 1 - 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 - 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 - 6 1 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1
Thunbergio alota, s.m.t. rantenbe Ehmbergia, veridite Agarts agant. Tropacolum majus, große ipan. Refig, gam. n. Fr. 2 egr. " n.n.um atrococcineum, blijdart. " n. Cristall pel ce, frongelb, braum u. roth marmorit	1-6	Anthoxenthum grecile, m. hübides Andgras. Avens sterilis, jehr intereffante Sajerart. Briza maxima, großes Zittergras.	- 6 - 6 - 6
" ki goff on thunks nen, bitten " prächt icharl., dit Beland. " Kg h edor nen, wei vortich, nur find d. Mann intentio ichwarz " botten kieg, nen, mit icar		Cer tochloa penduli. 2º fotos, ichi fifon fiir Bonquets. Ergrostis b hiensis, nenes Etrantigras. eleg ns. sicritides " namaquensis, atrilan", senece lensis, von Ecnegali, idön	1 - 6 - 6 - 6 1 -
verbena hybrida, m.t. [doubt größlunight Sarathun general weißlidgelbe Verbena hybrida, m.t. [doubt größlunight Sarathun gen	. 2 (Isolepis gracilis, p.t. sierliches Gras für Ampela Lagurus ovatus, eirormiges sierliches Cammigras Pannissetu a langus lum, idente Boritengras Stip fill ul. is p. indent mines, tem Gynerium argentena	2-
Viola tricolor maxima, großblumigste Stiesmitterchen in viel Farben gemijcht u 2016. 10 Sgr	. 0	" pennata p. hub des Erdergras, Pflangen a Edid. 10 Egr	
		GINEN.	
10 Plan Sigier Southeron Blume cultivire ich 400 Forten	und en	thalt mein Sortiment nur Borgfigliches, da ich alljährlich die geri	hmteften

Bon diefer dantbaren Blume cultivire ich 400 Jorten und enthält mein Zortiment mur Lorzägliches, da ich alljährlich die gerühmtesten theiten anichaise und die minder guten ansicheide. Das mein Zortiment den Anievorungen der Kentzeit untvricht, gest wohl ganügend aus hervor, dass meinen Georginen im vorigen Jahre von der Anne der internationalen Garethaud-Amsstellung zu kamdung zwei vertre Medallen zurerkamt wurden. Enthalte mich daher sehr der voriteren Aupreilung.
Rach meiner freien Bahl gebe ich nachte bereite Georginen zu folgenden Preisen ab:
Loch Ausgebergeiten im Liedens zu laufte der Verden

GLADIOLUS.

Gladiolus gandavensis.

Samue framgolfar Gabriden, feir dert, ju Dradgerupsen im ferfen Cande felt fährensentib. Durch berimalijes Creen von Ablite Agril, in Inflacerannen von man einem andelteiben Flor, der erft von Freite gefähl wire. Uberwinderung der Joseffen mehre leicht – in tradkom Send ober Cree, bei dene mehrlich geforder von 4 6 denn Krounn, metern dieltha zwendet, ist de geglesel derben. Die werfeln verfer mit freit von Kannau mit groter beeithen zie der der Alforden von der der verschensen, der se gereffenen, of mehret derbendung de bereide derbeithen der der verschen der der verschen of der verschen der verschen der der verschen der der verschen de

e und entduen. Bon meinem vorzäglichen Sereiment erlasse ich nach meiner Want in blöbearen Zwischel ichne recteren Kooare): 12 Stüd in 12 Sorten mit Namen site 1, 2, 3 und 4 %.... 25 Stüd in 25 Sorten mit Namen site 2½, 4, 6 und 8 Æ. O Sind in 50 Sorten mit Namen site 1, 2, 3 und 1 %.... 25 And in 25 Sorten mit Namen site 2½, 4, 6 und 8 Æ. Im Koumel ohne Vamen (meinem roche) 12 Stüd 10 ½, 100 Stüd 2 %. 15 Ær.

Heber Georginen und Eineliolen ift ein besonderes beschreibendes Verzeichniß erschienen, welches auf franco Verlangen bereitwilligit tranco zugesandt wird.



Blumistische Weuheiten.

Folgende ganz neue, vorzügliche Sorten find vom Aldher Hern W. Scheurer zum Stad Wohl des Bekellers a Std. 10 Sgr., a Thd. 3 Thfr. dach meiner Bahl a Std. 7½ Sgr., a Thd. 2 Thr. 10 Sgr., te 18 Sorten 3 Thr.

ch meiner Bahl a Seit. 7½ Sgr., a Tyd. 2 Thir. 10 Sgr., 18 Sorten 3 Thir.

Radame Memir Sector, weiß mit zari lawenbelblau eingefaßt, große Klume, reichbulh, robniter Kuchs, reizende Renheit. Daron von Bertlägels, lehb. lichardschundberroh m. weigen kluge, großblumig, robniter Khads, Minerblume.

Litz Sach, purparmannantherd mit völett, großes weißes Ange, große Klume, Renheit erro.

Latonin von Benningen, weiß, mit fürschehen großem Kluge, robniter Linds, erro.

Latonin von Wentingen, weiß, mit fürschehen großem Kluge, robniter Linds, erro.

Latonin von wei f. iche dunktelennishm mit violett, gegen die Mitge, robniter Linds, erro.

Latonin von wei f. iche Nukelennishm mit violett, gegen die Mitge erweißen Mitge, robniter Linds, erro.

Latonin von wei f. iche Nukelennishm mit violett, gegen die Mitge erweißen Mitge, sowie weißen Mitge, sowie weißen Mitge, befond als Ernstehnish erweißen Mitge, sowie weißen Witze, befond als Ernstehnishm weißen Mitge, sowie weißen Witze, Menkei, erro.

Sandelte Kaster, heldenmitisch m. groß, nursem Weißen Mitge, erro.

Latonister weißer Mitge, Menkei, erro.

Latonister Mitge, icht reichbühnen nub von robniem Linds, großen weißen Mitge, erro.

Latonister der Weißer Mitge, icht reichbühnend.

Latonister Almeste Stick, blidwenbelbfau mit großen weißem Mitge, erro.

Latonister Almeste Stick, blidwenbelbfau mit großen weißem Mitge, erro.

Latonister Almeste Stick, blidwenbelbfau mit großen weißem Mitge, erro.

Latonister Almeste Stick, blidwenbelbfau mit großen weißem Mitge, erro.

Latonister Almeste Stick, blidwenbelbfau mit großen weißem Mitge, erro.

Latonister Almeste Stick, blidwenbelbfau mit großen weißem Mitge, erro.

Latonister Almeste Stick, blidwenbelbfau mit großen weißem Mitge, erro.

Latonister Almeste Stick, blidwenbelbfau mit großen weißem Mitge, erro.

Latonister Almeste Stick, blidwenbelbfau mit großen weißem Witge, erro.

Latonister Almeste Stick, blidwenbelbfau mit großen weißem Linge, erro.

Latonister Almeste Stick, blidwenbelbfau mit großen weißem Witge, erro.

vorjöhrige Neuhett, aber d. vorzigitunde alter vorzig Serbeitet.

Auf i innter immutliden Florbinmen nehmen d. Kuchsien immer noch mit den erien Nang ein. In Topica wie im freien Land erscheiten die Minmen in großer Menge. Kofgende Sorten sind d. vorzigitichiften Jahrungen d. 3. 1898. 1899.

(C. heißt Corolle, B. Becalen, S. Senelen, A. Rechologische Editer al Tell. 10 Zgr., alle 6 ihr 1 Telle. 15 Zgr. 3. Albert Gone (Cone.) C. diefer Andsse ist anssoliaten bereit.

B. furn von vösetenblanem Colorit, S. siert beeft, heltroth und gane serifiadenden.

Leante de Bendbrugge (C.). C. febr groß, breit, fart gefullt,

regemäß. Ban d. K., blan m. amarantfrothem Schimmer, S. ich breit, ipharlachroth, welche ganz aufrecht i. d. Höhe sichen. Busif. die der den den den ganz aufrecht i. d. Höhe sichen. Busif. die des des den der Busif der des den der Bunne aber ichsmat größer, mit start gesällere Kludus, Bunne aber ichsmat größer, mit start gesällere Kludus C., Z. u. A. glänzend duntelroth, Pflanze wird uur 13-16 30d hab.

84. Senarcies Deros (C.), C. groß schönz geformt dräumlich Ukroth mit hellrother Bass und gleichjardigen beriem Errifen, Z. carmiuroth, lang, vollig zurügledvogen dermitroth, may vollig zurügledvogen.

85. 28t. Sinion (fromser). Z. lebbat carmiuroth, groß und gut zurügledgegn, C. mit vielen duntelnurpurvioletten carmiurolg gehreisten B., ichr blumanreich Zwargiorte.

86. Inkomennal (Len) C. u. groß langen Blumenblättern, hell-carmiurola m. lachsjard. Bass, Z. lang, reia m. grün. Zpin. Planzschefträße, ib. Solgende B. Zweten B. Zweigen. Blumo, unt. b. ob. Solgende 18 Zweten B. Zhie.

12. Zorten n. Walf d. Bestellers 2 Zhir. 20 Zyr. & Ztd. 71/2 Syr.

87. A. Carriere (Lemoine). Blume stöm regelmäßig hart gestillt.

Lamoricière (Corn.), Blume v. tadellofen Bau, B. zweifappig, heldviolett und jedes mit einem öreiten jeltrofe Bande geziert, S. dunfelrofa, lang und bogeurjorung zweifagelegt.
 R. Adermans (Corn.) C. d. walgeriorun. Bau, feld, carmurroft mit dunfelfolau gestert met bushariorun. Bau, feld, carmurroft mit dunfelfolau gestert met tulgint, S. gurüdgedogen, von dunssterem Colori als d. E., Blume d. denen Sando. A. Berlädasest (Corn.). Esgante Barietät. C. gut gestülke fatteroi mit leidbar carmurorben Abern, Blumenblatter zweisappig, S. horizontal siegen.
 Saltumdanque Lem.) ichr weite gestülke C. aus 10—13 K. desten, blumenblatter zweisappig, S. horizontal siegen.
 Saltumdanque Lem.) ichr weite gestülke C. aus 10—13 K. desten, Bushappig, S. prezgiorte, men Farbg, auter d. gestülken Huchsen.

Reue gefülltbl. Gearlet-Belargon.

Diese neuen Zuchtungen können gar nicht genag empschsen werden, denn sowohl zur Enteur in Zopien für Zinnner, Salons ze. wie auch für das freie Land sind sie gleich werthvoll.

Folgende 12 Sorten erlaffe ich für 3 Thir, in Std. 10 Sgr. 6 Sorten nach meiner Wahl für 1 Thir. 20 Sgr.

51. Conseister Lagon (Rendatler). Blume febr groß, fabt fügels-nub, hodfreib mit orange Schimmer. 52. Jeanne de St. Maur (tiend.). Bl. febr groß v. blend. einnoberr. 53. M. de St. Jean (Cruss.), ditroit m. carmin n. lachsfart, fchatt.

54. Madame Zsondet (Allegaübre) glänz, lisarofa, vielblum. Zwef.
55. "Aacouchet (Niend.). Bl. groß, zarrosa m. weißl. Schumn.
56. Marie Grouffe (Cr.). hellistarosa m. weißeft. Petal., Zwergiotte.
57. "Ciffadeth (Tomkus) fant gefällt, zat rosigarbig.
58. "Lemoine (Lem.). eine Mwergiotte voller Bouqueix von ichnen zartosa Ummen, dunfich wol. Lemoine
59. Som Vouce Certie (Rend.). Zwergiotte, Neuheit Ichen Sax.
61. Bilfhelm Pikter (Lem.). Zwergiotte, Neuheit Ichen Kanges,
34. hellisgart., spon sleiner Bh. bringen 2—3 große Edmendolen.
62. Bellisgart., spon sleiner Bh. bringen 2—3 große Edmendolen.
63. Bellisgart., spon sleiner Bh. bringen 2—3 große Edmendolen.
64. Britisch (Lem.) Zwergiotte, Neuheit Ichen Kanges,
34. hellisgart., spon sleiner Bh. bringen 2—3 große Edmendolen.
65. Bellistart., gram, helblota mit weiß gestammt, geränver,
65. groß, die gefällt.
65. Zwerdent, purpur mit weiß gestammt, geränver,
65. Zerbeart, purpur gestammt im schwärzl. Abern, vietene ichne Kangen.
66. Zwerdent, purpur gestammt im schwärzl. Abern, vietene ichne Karban.
66. Der Gerbart., weiß schwingen.
67. Lindwiger, erolboielet im meiß sein u. buntgefreit, reichtl.

nou	Schlund ichwarz, großblumig.	Bem	Rand	
Bar.	Bath Senkfie, iamming fief purpur m. ichwarg überabe	ert u.	gelletz	
ngee,	eine ber bunfelnen. Biffeelm Binkfer, meiner Stern carminroth umiant t	1. am	ı Mant	
lden.	25iffelm Binufer, weißer Stern, carminroth umfaßt t geflammt, große febr lebbafte Blame.			
ganz	Melden Merth biefe herrlichen Blattpflangen in Gruppir	rand	e. 1 haben	
ögr.	Coleus. 1869er Renheit, mit gelbem Blatt Belden Berth diese herrlichen Blattvilanzen zu Gruppirt ift wohl hinlänglich befannt.	20	E.F.	
idert,	burgh, 17. Empress, 18. Masterpiece, 19. Model, 20.	Princ	e Leo-	
nımt.	pold, 21. Prinzess Beatrice, 22. Prinzess Louise, 23.	Que	en Vic-	
geitr.	Borftebehende 12 Sorten liefere ab 1. April für 1 El	jír. 1	5 €gr.,	
orofi	ab 1. Mai für 1 Thir. 5 Sgr. — einzeln a Std. 5 &	gr.		
groß.	1. Batemani, 2 Bausei, 3. Berkeleyi, 4. Carkei, 5. Di	xii, (6. Mar-	
	Scotti, 12. Willsoni, 13 Telfordi (aurea).	dern:	SII, 11.	
anten	Boritchende 12 Sorten liefere ab 1. April für 1 Th	lr. 10	0 €gr.,	
	ift moßt binlängtich befaunt. 14. Albert Victor, 15. Baromes Rothschild. 16. Duk burgh. 17. Empress, 18. Masterpiece, 19. Model, 20. pold, 21. Prinzess Beatrice, 22. Prinzess Louise, 23. toria. 24. Refulgens. 25. Umpire. Sortichehme 12 Sorten liefere ab 1. April für 1 3bt. 5 Sqr. — eingeln a Std. 5 Science. 16. Spr. Coleus. 1868er Renheiteu. 1. Batemani, 2 Bausei, 3. Berkeleyi. 4. Carkei, 5. Dischallt, 7. Murrayi. 8. Reveesi, 9. Rurkeri, 10. Saurn Scotti. 12. Willsoni. 13 Telfordi (auren). Bortichme 12 Sorten liefere ab 1. April für 1 Thab 1. Mai für 1 Tht. — einzeln a Stüd 5 Sqr.	1 12	1 0 T	
tr. gr.			. Lick Sick. thir. gr.	
	Petunia hybrida fl. pl., Hofgärtner Lesemann, hellrofa	9	ten. gr.	
	mit purpur reich überadert, innen dunfler, nach oben lichter			
1 —	" " Gustav wesser, jart hellroia,	15	- 5	
- 10	nach innen lichter , , , Adolf Weick, ichen blauviolett			
- 10	mit rein meiften Klammen /			
- 71/2	Mue 3 Sorten find fehr groß, ftart gefüllt. Penstemon, Hartw., in 12 iconen Sorten	25	- 21/3	
2 —	veronica nybrida, " 9 "	25 30	$-\frac{2^{1/3}}{2^{1/2}}$	
- 5	Crysanthemum, " 12 vorzüglich. " Abutilon, in ichonen neuen Gorten	45	_ 5	
	Aechyranthus Verschaffeli, mit blutrothen Blatteru	15	3 11/2	
- 15	" hibjch gelb gez., Stengel roth	16	3 11/2	
	Alternanthera, amoena, spatulata & versicolor, alle 3 Corten ichon ju Giniaff, bei Barthien i Raien 2-4"h.	15	3 21/2	
1	" Alternanthera, amoena, spatulata & versierolor, afte 3 Sorten ichon zu Cinifali, dei Barthien i. Ratin, 2-4" b. Alyssum saxabla fol. varg. (Kunga variegata), die flein. arthur Mikter ichor nit media horentt.	15	3 21/2	
7	Artanicia anua e St Putarchura heides (Sunreijen ähnte			
-	liche Sommergemächse mit feiner Belaubung	15 24	$- \begin{vmatrix} 2 \\ 2^{1/2} \end{vmatrix}$	
- 10	liche Sommergenachse mit feiner Belaubung, judaica, mit filbergrauer Belaub., iehr becorativ, neu, " argentin, mit filberweißen gesiederten Mättern, Belaton jugen foll zur Die gertlung Mättern un meist gest	20	4 21/2	
	Balota nigra, fol. var., die grunen Blatter in. weiß geg. Bambusa Fortunei varieg., gierl, niedr, weißgebr. Bariet. Bocconie juponica, i. Freien ausdauernde hubiche Blattpil.	15	$\frac{3}{7}\frac{11_{2}}{1}$	
1	Bocconia juponica, i. Freien ausbauernde hübiche Blattpfl. Carix japonica folis varieg gestreifte Grasart	45 30	- 5 - 4	
	Canna discolur und perichiedene Corten angetrieben	50	_ 5	
	, 12 Sorten mit Namen, angetrieben	60	$-\frac{71/_{2}}{311/_{2}}$	
1_1	Coleus Verschaffeti. b. brannen Blatter m. grüner Kante	118	31 21/2	
71/	" inarmoruta. Die Blätter grun und roth marmoriri " Gypsoni. Blätter grun mit buntler Rante	18 18	$\frac{3}{3}, \frac{21}{2}$	
- 7½	" bie 13 Corten 68r Neuheiten a 1 Std. 1 34.	-	5 5	
	liefere ab Wonat Wat.			
	" " 25 Sorten a 1 Std. 2 R. Centauren candidissima, mit glang, filberweißen Blattern	50	_ 5	
	avunocarna mit deficherten	50	- 5	
15	Cerasium Biberstein & tomentosum, mit weißfilzigen Blättern, zu Emigniung Cimnerarie maritima, mit adagranen Blättern Cuphea platicentra, mit rothen Blumen	20	3 11/2 4 21/2	
	Cuphea platicentra, mit rothen Blumen	18 20	3 21/2	
	Echeveria secunda, rojettenartige E., rothblithend	30	- 4	
	Erithrina crista galli. Farfugium grande die großen Blätter halb geftett. Funkia undulate fol. varieg , m. weitigeftr. Blätt, schön Generium greenteum, befauntes vrachtvolke Kompasaras	30	6 3 5	
1	Gynerium argenteum, befanntes prachtvolles Bompasgras	50	_ 5	
	Hortensien für schattige Gruppen. "Hydrangea Hortensis Otaksa. b. Biumen biel, Reih, josen sich von Bfiangen frich fig. Jahr an ben Bfiangen frich fig. daten. Gazania splendens, bildet fich nieder, m. berrt, gelb. Blum.	20	3 21/2	
	follen fich 1/4 Jahr an den Pflanzen frifch halten.	70 18	31 2	
3	Gnuphalium lanatum, ausgezeichnet m. weiffiligen Blatt. Ligularia Kaempherii. arg marg., groß, grun leberartige	15	21 2	
- 15	Ligularia Kaempherii. arg. marg., groß, grun lederartige	60	_ 71/2	
-	Blätter mit weißer Einkantung Leucophyta Browni, sehr zierlich mit sein veräsielten filberweißen Blättern und Zweigen	20	4 21/2	
- 10	Lobelia sulgens. m. roth. u. diroth. Blätt. u. scharladir. Bl.	24	4 21/2	
	hobetis fulgens, m. roth, u. blfroth, Blätt u. icharladir, Pl., Paxtoni, Blumen bliblan m. veißem Auge, 3, Einfaff, Mentla variegata, b. grün, Blätt, weißeungel, oft gazu gen, m. roth, Berbenen zusammengepi, e. berrt. Anblid gewähr, Nicoliana sigundoi es, ichone Blattpflange.	12	2 11/2	
- 1ô 	m. roth. Berbenen gujammengepfl. e. herri. Anblid gewähr.	12	21 11/2	
1 15		10	1; 1	
- 25 - 20	" "viridifolia, Neuheit in gelinen Blattern und gelb. Blum, heide vorsigle, i. Ledpichbete Panicum variega: um, iehr iden weithbut Perilla nankinensis, mit duntelgrünen Blättern.	30	_ 4	
- 15	Panicum variegatum, fehr ichon weisbunt	30	_ 3 1± 1	
71/21	Perilla nankinensis, mit onntelgrunen Viattern. Phormium tenax, m. unzerreißbar. ichwertjorm. Plättern 12 Etc. 90-150 1/91.	U	-3	
3 —	Poa trivialis fol, varieg., sicrl, idiön meiß bandirte Grasart	15	$-\frac{10}{31^{1}/2}$	
1 -	Poa trivialis fol. varieg., zierl. ichön weißbandirte Grasart Polygonum Seiboldi. S'hoch werb., als Einzelpft. vorzügl.	30	_ 3 _ 3	
	Polemonium coeruleum fol. varg	30		
- 30 	tern, gang vorzilglich für Teppichbeete	30 18	$\frac{6}{21}$	
		35	- 4°	
	Selinum decipiens, ichr phon, einem Baumjarrn annt. Sedum carneum fol. varg., d. Mein. Blätter weiß eingef.	15	2 11/2	
- 20 1 15	Salvan argenes, im großen nettereigen ungen Statt- Selinum deepipens, felt sidon, einem Baumfarra ähnt. Sedum carneum fol. varg., b. Hein. Blätter weiß eingef., Fabarium, mit rötssichiger großer Blumenbolbe. fol. varieg. Santelina tomentosa, nt. weißer cwressensom. Belanb. Sparmannia africana. e. sen sidone Blatth 1. b. freie Sanb Stachys lanata, weißblättrig zu niedrigen Gruppen. Tussilage Garfara sol. varie, sen sidon.	24 24	$-\frac{21}{21}\frac{2}{2}$	
	Santelina tomentosa, ni. weißer enpreffenform. Belanb.	1	_ 3	
	Stachys lanata, weißblättrig ju niedrigen Gruppen	45 20	-5 $52\frac{1}{2}$	
1		45 60	- 5 - 6	
1	Vinca elegantissima. d. glan. grun. Blatt. gelbeingef. i. ichon	25	3 21/2	
	" fl. albo, weiß mer bliibenden verennirenden	71/ ₂ 20	2 1 5 21/2	
00 1	" " luteo, gelb Beilden find fehr zu empfch-	40 30	- 4 6 3	
ld: Sid. dr. gr.	" Purple Quen als 3-4"	30	$\begin{array}{c} 6 & 3 \\ -71/2 \end{array}$	
	Zea japonica fol. yarg., bunthlättr. Mais, sehr deceration	15	$-\frac{71/_2}{2 \cdot 2^{1/_2}}$	
5 2	" sp. graeillima. Neuheit, sehr compact, wird nicht		1	
5 21/ ₂ - 10 7:-30	Rord Deutschland nicht jur Blitthe fommt, ben			
	Vigandia caracassana, Vigieri, beibes vortigle, Vaturel, Vinca elegantissima. de Jänt, gefün Allat, gefün geft. dichon Viola cornuta, mattblau. Tiefe neuen den ganzen Sommen. """ fl. albo, weith mer blichpende pretennitenden """ fl. und der Beiten find fehr zu empfde", "Mouve Quen fen, werben jait nicht höber "Purple Quen als 3—4" "— Purple Quen als 3—4" "— Purple Quen als 3—4 "—— Tage. Zea japonica fol. vags., buntblatt. Mais, fehr becorativ ses praceillima. Venheit, fehr compact, mirb nicht über 3 kul höhn umb hat die Khang, weil fie in Nord-Teutidland nicht zur Little fommut, den ganzen Sommer ihr ichnes Antiehn.	2	_ 5	
4 2	Sie be genitende und berliebenge Gumen ete			
3 11/2	bitte nöglichft fruh, um biefelben vollfommen ausfuhren gu fonnen; auch gewähre ich ben			
4 2	geschätten Muftragen über 10 Ehlr., welche			
13 2	bis zum 1. Avril hierauf eingehen, 10 Procent Nabatt.			

(Fortfetung auf beiliegendem Blatt.)

Commerzienrald Breifenfeld, amaranth mit öftreifigem Ster prachwoll in bieier Zeichnung. Louis Gobel, bellblau rola m. weißem Stern, rosa überadert, ne in Zeichnung, wahrbaft idiön. Pauf Buttner, bellblau, dunfelfsau überadert mit weißem Land Schlund idwarz, geschfumig. 38416 ventifie, immunig rief purpur m. ichwarz überadert u. geneh

53. 28. de 54. Jean (Crusse), dilroja m. carmin u. lache	arb. fdjatt.
Chit- and Olilashiana	gr t gr.
Chit und Alleebanne.	71/ 47
Acpfel und Dirnen in verichiedenen guten Sorter a Std. Kirichen, filfie	$\frac{11}{2} - \frac{10}{15}$
" jamarsfaure, "	$\begin{bmatrix} 71 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix}$
Pflaumen in verschiedenen guten Sorten. " Duitten, Aepiels und Birnguitten . "	6 - 10
Spalierbaume von Aepfel, Birnen, Ririchen, Fflau-	71/2 — —
men, in berichiebenen Größen	71/2 1 -)
Wallnuffe, feir ftarte 50 Std. 30 Thir. " "	00 1 0
n idjwädjere 50 n 10 n n n Safjanien (Asculushyporastania) 25 n 31/2 n n n Singer griph (Tilis playotylla) 100 60 n n n n	$7\frac{1}{2} - 20$ $4 - 10$
tracer, Belon (true braid bud true 1, oo 1, 1, 1,	20 1 -
Augelafazien (Robinia inermis)12 ,, 8 ,, ,,	20 1 -
Fruchtsträucher.	
Simbeeren, zweimal tragende:	0.1.1
" Belle de Fontenay a Std. 21/2 Sgr. a Dub.	25 — —
arabe rathe it ache hallaudide 100 2td	75
Sohannisbeeren, weiße, hellrothe, blirothe a Dt. 10igr. 100 " Stachelbeeren, i. verichied. gut. Sorteni a Dt. 10igr. 100 "	60
", ", ", hochftämmige a Did.	18
analidas labu anabinildations	10
Beauty of England, Incomparable, roth	00
Justicia, Lord Douglas, gelb a Std. 3 Sgr. a Dt. Green walnut, Melbourne hero, grün)	30
Erdberren, neue sehr großfrüchtige.	
Annanas perpetuel. trägt b. ganz. Sommer reicht. Frucht, 1—11/2" lang u. 1 * breit, Kleiich weiß ob. weißichgroie, faitig, iffe n. ichr gewährzeich The Great Atriculturist. Krucht ichr groß, Kleiich prob. ich leiter. werenen erwirts bischeid a Et.	
od. weißlichroja, faftig, fuß u. febr gewurgreich	
The Great Atriculturist. Frucht fehr groß, Fleisch a DB.	15 ——
Roule d'or Frucht grop n rund Form y gions	
The Great Atticulturis. Frucht febr groß, Atticity roth, jeth, Johin, do angueim growitzt. Geidmad Boule d'or, Arucht groß v. runol. Form u. glan, oranger. Riefid idmenseiß, v. ausgez. Paritim Broclys searlest, unez Edwarda Großberern Sorftebende Sort. & Sid. 2½ jar., b. 4 Sort. à 1 Sid. 6 jar.	
Broclyn searlet, neue Scharlach-Erdbeeren	
Borstehende Cort. à Std. 21/2 fgr., d. 4 Sort. à 1 Std. 6 fgr.	
Aleltere empfehlenswerthe Sorten:	20
Belle de Paris, Bicton Pine, La Constante, jebe	20
Elton Pine, Howays Sedling. Nec plus ultra. Sorte	1 1 0
Prince of Wales Oneen Victoria Sir Walter 3/ for	
Telliter empfehlenswerthe Sorten: Dr. Niesise, iche groß, leudjetth orb.,	1 1 3
bodigs Sedling, La Sultane, Cremond, Justicia, 5 fgr.	1 1 1 1
Princess Alice, Duc de Malakoff / achdc GuteSorti.RommelnaSchd.10igr.,nurb.vorzigsichst.achd. Auf Berlangen d. Beichreibg. d. Sorten gerne zu Diensten.	15
Auf Berlangen b. Beidreibg. b. Gorten gerne gu Dienften.	- 15
Tranerbänme.	
	71/60
Reiden idmorahr amerikan peredek 6-10 wie hach	71/2=60 15 - 30
Pain assistantinge	15 - 30
Rojen, gefüllte weiße, 8—15 füß hoch, " Caragana arborescens vendula, ichoner Frances	15 - 30 30 - 40
Caragana arborescens pendula, idoner Trancra erbienbaum	15 - 30 30 - 40
" gracilis pendula feinblatt zierl. Tranererb. " "	15 - 30
grachs pendula feinblätt zierl Trancrerb. " ", Prunus chaemaccrasus pendula fehr zierliche hän-	15 - 30 30 - 40 20 - 30 15 - 30
graelis pendula, feinblätt, jerl. Trancrerb. "" Prunus chaemacerasus pendula, jehr jierliche hän- gende myrthenblätrige Kiriche. "" Sondora inponien nendula, ein fehr fahn. Trancre	15 - 30 30 - 40 20 - 30
crojenoami czojenoami przedby przedby przedby przedby poduba feinblatzjerf. Trancrerb. "" Prums chaemacersaus pendula, jehr jierlige jan- gentoe mytjenblatzing Kirfde. Sophoru japonica pendula, etn ichr idon. Trancr- baum m. gefebert. Digirin glainyano Pilatrem ""	15 - 30 30 - 40 20 - 30 15 - 30
graelis pendula, feinblätt, jerl. Trancrerb. "" Prunus chaemacerasus pendula, jehr jierliche hän- gende myrthenblätrige Kiriche. "" Sondora inponien nendula, ein fehr fahn. Trancre	15 - 30 30 - 40 20 - 30 15 - 30 15 - 25 25 - 40
erbendam erbendals. seinblättzierl. Tranererb. "," Prumus chaemacerasus pendula, jehr zierliche hängende myrthenblättrige Kirlche. " Sophora Japonica pendula, ein the thom. Tranerbaum m. gestebert. bligting clausenden Blättern ", Bierbänme und Sträucher, mel che fämmtliche musellen merth	15 - 30 30 - 40 20 - 30 15 - 30 15 - 25
erbendam erbendals. seinblättzierl. Tranererb. "," Prumus chaemacerasus pendula, jehr zierliche hängende myrthenblättrige Kirlche. " Sophora Japonica pendula, ein the thom. Tranerbaum m. gestebert. bligting clausenden Blättern ", Bierbänme und Sträucher, mel che fämmtliche musellen merth	15 - 30 30 - 40 20 - 30 15 - 30 15 - 25 25 - 40 gr thir. gr.
erbendam erbendals. seinblättzierl. Tranererb. "," Prumus chaemacerasus pendula, jehr zierliche hängende myrthenblättrige Kirlche. " Sophora Japonica pendula, ein the thom. Tranerbaum m. gestebert. bligting clausenden Blättern ", Bierbänme und Sträucher, mel che fämmtliche musellen merth	15 - 30 30 - 40 20 - 30 15 - 30 15 - 25 25 - 40 gr thtr. gr.
grachis pendula, feinblatt, jerf. Tranecreb. " Prumus chaemacerasus pendula, jehr jierlige fingagende myrfemblattinge Kirige. " Sophora japonien pendula, ein fehr ichon. Tranecrebaum m. gesedert. dilgring glangenden Vlättern " Zierbäume und Eträucher, " welche fämmtlich empfehen werth, Acen negundafol, ald. varg., un. präch, filberms, bumt. Belaub. Amygdalus punisk n. pl., gesülte Auergmandel. " triloba (Amygdalussa Lundly yerums terloba). " ein nicht ennen n. empkiender Ernektungen.	15 - 30 30 - 40 20 - 30 15 - 30 15 - 25 25 - 40 gr thtr. gr. 15 - 5
grachis pendula, feinblatt, ierl. Tranecreb. "" Prumus chaemacerasus pendula, icht sierlige dam guibe mythenblatteige Kiriche. Sophora japonien pendula, ein (chr (chon. Tranec- baum m. gesebert. bligting daimenben Blattern " Bierbännne und Sträucher, weich e fammtlich em piehlens werth. Acernegunds fol. alb. varg., un, prächt, filbermich funt. Belaub. Amygdalus pumils fl. pl., gesüllte Mwegmannbel. triloba (Amygdalubuss Lund) yerenus teloba), ein nicht geung un empiehenber Etranch, Shumen fürd gesüllt. Arröne und eröcheiner	15 - 30 30 - 40 20 - 30 15 - 30 15 - 25 25 - 40 gr thtr. gr. 15 - 5
grachis pendula, feinblatt, ierl. Tranecreb. "" Prumus chaemacerasus pendula, icht sierlige dam guibe mythenblatteige Kiriche. Sophora japonien pendula, ein (chr (chon. Tranec- baum m. gesebert. bligting daimenben Blattern " Bierbännne und Sträucher, weich e fammtlich em piehlens werth. Acernegunds fol. alb. varg., un, prächt, filbermich funt. Belaub. Amygdalus pumils fl. pl., gesüllte Mwegmannbel. triloba (Amygdalubuss Lund) yerenus teloba), ein nicht geung un empiehenber Etranch, Shumen fürd gesüllt. Arröne und eröcheiner	15 - 30 30 - 40 20 - 36) 15 - 30 15 - 25 25 - 40 gr thtr. gr. 15 - 5
grachis pendula, feinblatt, jerf. Trancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, jehr ziertige hängende myrthenblatting Kirlige. Sophora japonien pendula, ein tehr fishon. Trancerbaum m. geiedert. bligting läginspenden Mistern " 3ierbänne und Sträucher, welche lämmtlich emplesten swerth. Acernegunds fol. alb. varg. "n. prächtischermi, bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Meergmandel. "triloba (Amygdalussa Ludly yeromus teloba). "triloba (Amygdalussa Ludly yeromus teloba). "triloba (Amygdalussa Ludly yeromus teloba). "triloba (Eugun au empfelender Erunche). "Etelbib dei feinen Pfiangan i. großer Menge. Calycanthus floridus, Gemützfraud. Creategus oxyacantha fl. rubro pl., rother gefüllt bifth.	$ \begin{array}{c} 15 - 30 \\ 30 - 40 \\ 20 - 30 \\ 15 - 30 \\ 15 - 25 \\ \hline 25 - 40 \\ \text{grthtr.gr.} \\ 15 \\ 5 \\ \hline \end{array} $
grachs pendula-feinblattzierl. Tanecreb. "" Prums chaemacerasus pendula- feinblattzierl. Tanecreb. "" sqube myrtheblattieg Kirche. Sophoru japonien pendula- ein lehr ichon. Tranerbaum m. gelieder. bligftin glaingenben Plattern "" 3 lerbannte und Sträucher, weiche fammtlich em plehlen werth. Acernegunda fol. alb. varg., un präch. liberuh. Bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Amergmanbel. "" triboa (Amygdalubsis Ludh) yrennus teloba). ein unch geung un empichtender Etrands, bunten land geüllt, satrofa und erdigeinen fieleht bei feinen Phangen i. großer Menge Calycanthus floridus, Gewünisyitand, Crataegus oxyacanha fl. rubro pl., rother gefüllt blah, Crataegus oxyacanha fl. rubro pl., rother gefüllt fölkn. Doru. a Std.	15 - 30 30 - 40 20 - 36) 15 - 30 15 - 25 25 - 40 gr thtr. gr. 15 - 5
grachs pendula-feinblattzierl. Tanecret. "" Prumus chaemacerasus pendula- feinblattzierl. Tanecret. "" sognite myrtheolditrieg Kiriche. Sophoru japonien pendula- ein lehr ichen. Tranerbaum m. geliebet. Bligftin glaingenden Plattern "" Bierblanne und Sträucher, weiche fammtlich emplehlen werth. Acernegunda fol. alb. varg., un. prächt. liberus, bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Zwergmanbel. "" triboba (Amygdalubsis Lundly veranus teloba). ein unch geung un emplehender Etrand, bunten für geüllt, zustroha und erdichenen fie lehr bei feinen Phangen i. großer Menge Calycanthus floridus, Gewüntzifrund, Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., rocher gefüllt blid. "" " " " " " " " " " " " " " " " " "	$ \begin{array}{c} 15 - 30 \\ 30 - 40 \\ 20 - 30 \\ 15 - 30 \\ 15 - 25 \\ \hline 25 - 40 \\ \text{grthtr.gr.} \\ 15 \\ 5 \\ \hline \end{array} $
grachis pendula, feinblatt, jerf. Trancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, jehr siertide hängende myrthenblatting Kirlide. "" Sophora japonien pendula, ein tehr thön. Trancerbann m. gefiedert. bligting glängehen Mättern ," 3ierbänne und Sträucher, welche lämmtlich empiehlen merth. Acernegunds fol. alb. varg., n. prächt. filderwiß.bunt. Melaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefülte Merchismerth. in incht getung au empfelenter Erneut stelobal. in incht getung au empfelenter Erneut. Slummen flort gefültt, jartrofa und erdeiten fie felbft der flemen Mangan i. großer Menge Calycanthus floridus, Gemürgitrand Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., vother gefültt bifth, Doru. a Set. "" h. kermesinaph. (splendisch fl. pl.) neuer fcharladirecher gefültt bifth,	15 - 30 30 - 40 20 - 80 15 - 30 15 - 25 25 - 40 9r thtr. gr. 15 5 10 - 15 7 ¹ / ₂ 3 - 10
grachs pendula-feinblattsjerf. Tanecreb. "" Prums chaemacrassus pendula-feinblattsjerf. Tanecreb. "" gende mytfeinblattreigd la. felt zierlige han- gende mytfeinblattreigd la. felt zierlige han- gende mytfeinblattreig Kirfde. Sophoru Japonien pendula- ein icht ichen Tanecr- baum " gefieder. bligting dainzunden Blatten " Jierbähnne und Ettäucher, welche fämmtlich emblehlene Blatten, " Acernegunda fol. alb. vorg. "" prächtliberne, bunt. Beland. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Amergmandel. " iriloa (Amygdalubuss Lundlu) vremus teloba). ein nicht geung zu embjeltender Etrands, zhumen hart gefüllt, saturola und erdehene fie fablt dei flemen Phangen i. großer Wenge Calycanthus flordus, Gerntleyftend; Crataegus oxyacanha fl. rubro pl., volper gefüllt falh, zoru. " a Sen. " fl. kermeslangh. (splendida fl. pl.) " jelp zu empfehen Deutzia gracilis. nweiße Busenja, senbra weißereichbl. a Std.	$\begin{array}{c} 15 - 30 \\ 30 - 40 \\ 20 - 30 \\ 15 - 30 \\ 15 - 30 \\ 15 - 25 \\ \underline{25 - 40} \\ \text{grpht. gr.} \\ 15 - \phantom{00000000000000000000000000000000000$
grachs pendula-feinblattsjerf. Tanecreb. "" Prums chaemacrassus pendula-feinblattsjerf. Tanecreb. "" gende mytfeinblattreigd la. felt zierlige han- gende mytfeinblattreigd la. felt zierlige han- gende mytfeinblattreig Kirfde. Sophoru Japonien pendula- ein icht ichen Tanecr- baum " gefieder. bligting dainzunden Blatten " Jierbähnne und Ettäucher, welche fämmtlich emblehlene Blatten, " Acernegunda fol. alb. vorg. "" prächtliberne, bunt. Beland. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Amergmandel. " iriloa (Amygdalubuss Lundlu) vremus teloba). ein nicht geung zu embjeltender Etrands, zhumen hart gefüllt, saturola und erdehene fie fablt dei flemen Phangen i. großer Wenge Calycanthus flordus, Gerntleyftend; Crataegus oxyacanha fl. rubro pl., volper gefüllt falh, zoru. " a Sen. " fl. kermeslangh. (splendida fl. pl.) " jelp zu empfehen Deutzia gracilis. nweiße Busenja, senbra weißereichbl. a Std.	$\begin{array}{c} 15 - 30 \\ 30 - 40 \\ 20 - 30 \\ 15 - 30 \\ 15 - 30 \\ 15 - 25 \\ \underline{25 - 40} \\ \text{grpht. gr.} \\ 15 - \phantom{00000000000000000000000000000000000$
grachs pendula-feinblattsjerf. Tanecreb. "" Prums chaemacrassus pendula-feinblattsjerf. Tanecreb. "" gende mytfeinblattreigd la. felt zierlige han- gende mytfeinblattreigd la. felt zierlige han- gende mytfeinblattreig Kirfde. Sophoru Japonien pendula- ein icht ichen Tanecr- baum " gefieder. bligting dainzunden Blatten " Jierbähnne und Ettäucher, welche fämmtlich emblehlene Blatten, " Acernegunda fol. alb. vorg. "" prächtliberne, bunt. Beland. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Amergmandel. " iriloa (Amygdalubuss Lundlu) vremus teloba). ein nicht geung zu embjeltender Etrands, zhumen hart gefüllt, saturola und erdehene fie fablt dei flemen Phangen i. großer Wenge Calycanthus flordus, Gerntleyftend; Crataegus oxyacanha fl. rubro pl., volper gefüllt falh, zoru. " a Sen. " fl. kermeslangh. (splendida fl. pl.) " jelp zu empfehen Deutzia gracilis. nweiße Busenja, senbra weißereichbl. a Std.	$\begin{array}{c} 15 - 30 \\ 30 - 40 \\ 20 - 30 \\ 15 - 30 \\ 15 - 30 \\ 15 - 25 \\ \underline{25 - 40} \\ \text{grpht. gr.} \\ 15 - \phantom{00000000000000000000000000000000000$
grachs pendula-feinblattsjerf. Tanecreb. "" Prums chaemacrassus pendula-feinblattsjerf. Tanecreb. "" gende mytfeinblattreigd la. felt zierlige han- gende mytfeinblattreigd la. felt zierlige han- gende mytfeinblattreig Kirfde. Sophoru Japonien pendula- ein icht ichen Tanecr- baum " gefieder. bligting dainzunden Blatten " Jierbähnne und Ettäucher, welche fämmtlich emblehlene Blatten, " Acernegunda fol. alb. vorg. "" prächtliberne, bunt. Beland. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Amergmandel. " iriloa (Amygdalubuss Lundlu) vremus teloba). ein nicht geung zu embjeltender Etrands, zhumen hart gefüllt, saturola und erdehene fie fablt dei flemen Phangen i. großer Wenge Calycanthus flordus, Gerntleyftend; Crataegus oxyacanha fl. rubro pl., volper gefüllt falh, zoru. " a Sen. " fl. kermeslangh. (splendida fl. pl.) " jelp zu empfehen Deutzia gracilis. nweiße Busenja, senbra weißereichbl. a Std.	$\begin{array}{c} 15 - 30 \\ 30 - 40 \\ 20 - 30 \\ 15 - 30 \\ 15 - 30 \\ 15 - 25 \\ \underline{25 - 40} \\ \text{grpht. gr.} \\ 15 - \phantom{00000000000000000000000000000000000$
grachs pendula-feinblattsjerf. Tanecreb. "" Prums chaemacrassus pendula-feinblattsjerf. Tanecreb. "" gende mytfeinblattreigd la. felt zierlige han- gende mytfeinblattreigd la. felt zierlige han- gende mytfeinblattreig Kirfde. Sophoru Japonien pendula- ein icht ichen Tanecr- baum " gefieder. bligting dainzunden Blatten " Jierbähnne und Ettäucher, welche fämmtlich emblehlene Blatten, " Acernegunda fol. alb. vorg. "" prächtliberne, bunt. Beland. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Amergmandel. " iriloa (Amygdalubuss Lundlu) vremus teloba). ein nicht geung zu embjeltender Etrands, zhumen hart gefüllt, saturola und erdehene fie fablt dei flemen Phangen i. großer Wenge Calycanthus flordus, Gerntleyftend; Crataegus oxyacanha fl. rubro pl., volper gefüllt falh, zoru. " a Sen. " fl. kermeslangh. (splendida fl. pl.) " jelp zu empfehen Deutzia gracilis. nweiße Busenja, senbra weißereichbl. a Std.	$\begin{array}{c} 15 - 30 \\ 30 - 40 \\ 20 - 30 \\ 15 - 30 \\ 15 - 30 \\ 15 - 25 \\ \underline{25 - 40} \\ \text{grpht. gr.} \\ 15 - \phantom{00000000000000000000000000000000000$
grachis pendula, feinblätt, jerf. Trancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, icht zierlige han geibe mytfeinblättige Kirlige. Sophoru japonien pendula, ein (chr (hön. Trancerbaum m. geibect. bligting längemben Riattern " 3ierbännne und Sträucher, weich e fammt lich em piehlen werth. Acernegunds fol. alb. varg., un, prächt, libermie, bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Mwergmandel. triloba (Amygdalubus Ludil yeromus teloba). sin nicht geung un empichender Erranch, sin nicht geung un empichender Erranch, sin nicht geung un empichender Erranch, Summen kard gefüllt, sartrofa und ericheinen fie lehft bei flemen Rangen i. großer Menge Calycanthus flordus, Gewültsyftund, Dorn. a Sen. "" fl. kermesinapl. (spiemlich fl. pl.) neuer icharlacherier gefüllt blifth, Cremata fl. pl., web digger 28. 1002-85. Az. 20. 17 de. "" "" purpurea pl. neuerothebidiget. Zeniste u "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	$\begin{array}{c} 15 - 30 \\ 30 - 40 \\ 20 - 30 \\ 15 - 30 \\ 15 - 30 \\ 15 - 25 \\ \underline{25 - 40} \\ \text{grpht. gr.} \\ 15 - \phantom{00000000000000000000000000000000000$
grachis pendula, feinblatt, jerf. Tanecret. "" Prumus chaemacerasus pendula, icht zierlige han gende myrthenblatting Kirfde. Sophoru japonien pendula, ein icht icht ühen. Tranerbaum m. gelieder. bligfting längingenden Plattern "" 3 ierbaumer und Sträucher, weich eine merth. Acernegunda fol. alb. varg., un prächt, liberwig, bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Amergmandel. "" iriloba (Amygdalobuss Ludil yrennus teloba). ein undt geung un empfeltender Etrands. Summen kard gefüllt, satrofa und erdigeinen fieleht bei flemen Platterofa genätt blatterofa und erdigeinen fieleht bei flemen platterofa gestätt blatterofa genätt blatterofa genätterofa genätt blatterofa genätterofa genätt blatterofa genätterofa genätt	15 - 30 30 - 40 20 - 30 15 - 30 15 - 25 25 - 40 gr thtr. gr. 15 5 3 - 10 15 24 - 5 5 10 - 20 20 1 10 - 20
grachis pendula, feinblätt, jerf. Trancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, jehr zierlige hänggiben mytfeinblättige Kirfge. Sophora japonien pendula, ein fehr ihon. Trancerbaum m. gesebert bligting daimenben Wättern " Sophora japonien pendula, ein fehr ihon. Trancerbaum m. gesebert bligting daimenben Wättern " Sierbänme und Sträucher, welche fämmtlich em plehlens werth. Acernegunds fol. alb. varg., un, prächt, filbermi, hunt. Welaub. Amygdalus pumila fl. pl., gesütte Mwegmandel. "tioba (Amygdalubsus Ludlu) yeremus teloba). "iniba (amygdalubsus Ludlu) yeremus teloba." "Summen kard gesült, zartroja und ericheinen fie felbst bei feinen Phangen i. großer Weige Calycanthus Bordus, Gewürzsirend "Mustern kard gesült, sertroja und ericheinen fie felbst bei feinen Phangen i. großer Weige Calycanthus Bordus, Gewürzsirend "A bermesinapl. teplendisch, fl. inner ichgalacherie geställt blish, documental, pl.). neuer ichgalacherie geställt blish, eremata fl. pl., wijbängalegel-Willoweb. Als. 2014. Adv. "" "purpureapl. neueroschbidsgel-Teusie a "Fortunei, mit feltg rech, weiß Eistheurispen "Fagus sylvatien purpurea, befannte Blinbucke". "Fraxinus sextisor erispa, Ashleide m. grüntleflaert. Vel., welche erit w. Kroste zeitset mire. Suchei. Gegend weißer der der der der der der der der der d	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
grachis pendula, feinblätt, jerf. Trancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, jehr zierlige hänggiben mytfeinblättige Kirfge. Sophora japonien pendula, ein fehr ihon. Trancerbaum m. gesebert bligting daimenben Wättern " Sophora japonien pendula, ein fehr ihon. Trancerbaum m. gesebert bligting daimenben Wättern " Sierbänme und Sträucher, welche fämmtlich em plehlens werth. Acernegunds fol. alb. varg., un, prächt, filbermi, hunt. Welaub. Amygdalus pumila fl. pl., gesütte Mwegmandel. "tioba (Amygdalubsus Ludlu) yeremus teloba). "iniba (amygdalubsus Ludlu) yeremus teloba." "Summen kard gesült, zartroja und ericheinen fie felbst bei feinen Phangen i. großer Weige Calycanthus Bordus, Gewürzsirend "Mustern kard gesült, sertroja und ericheinen fie felbst bei feinen Phangen i. großer Weige Calycanthus Bordus, Gewürzsirend "A bermesinapl. teplendisch, fl. inner ichgalacherie geställt blish, documental, pl.). neuer ichgalacherie geställt blish, eremata fl. pl., wijbängalegel-Willoweb. Als. 2014. Adv. "" "purpureapl. neueroschbidsgel-Teusie a "Fortunei, mit feltg rech, weiß Eistheurispen "Fagus sylvatien purpurea, befannte Blinbucke". "Fraxinus sextisor erispa, Ashleide m. grüntleflaert. Vel., welche erit w. Kroste zeitset mire. Suchei. Gegend weißer der der der der der der der der der d	10 - 30 30 - 40 20 - 30 15 - 30 15 - 25 25 - 40 9r thtr. gr. 15 5 10 - 15 71/2 - 3 3 - 10 15 21/2 - 5 5 10 - 20 20 1 10 - 20 20 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
grachis pendula-feinblattsjerf. Tancereb. "" Prums chaemacrassus pendula-feinblattsjerf. Tancereb. "" Sophoru Japonica pendula- ein fehr ighen Tennerbaum m. geliebet. Dilgring dainamben Blatten "" Sophoru Japonica pendula- ein fehr ighen Tennerbaum m. geliebet. Dilgring dainamben Blatten "" Jierblannte und Eträucher, welche fammtlich embfehlene Blatten "" welche fammtlich embfehlene Blatten "" Acernegunda fol. alb. vorg prächt. libernef. bunt. Beland. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Amergmannbel	15 - 30 30 - 40 20 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 25 25 - 40 9r thtr. gr. 15
grachis pendula, feinblatt, jerf. Trancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, icht zierlige han guibe myrthenblattrieg Kiriche. Sophoru japonien pendula, ein icht icht ichn. Trancerbaum m. geliebert. bligfting längenden Plattern "" Sophoru japonien pendula, ein icht ichn. Trancerbaum m. geliebert. bligfting längenden Plattern "" Bummen Indigent glidigting längenden Plattern "" Acernegunds fol. alb. varg. "n. prächt, lifeberuß, bunt. Sedaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Zwergmandel. "" Iriboba (Amygdalubus Ludid yeramus teloba). " ini nicht geung un empichtenber Etranch, sin nicht geung in empichtenber Etranch, sin nicht geung in empichtenber Etranch, sin der gefüllt, staffen. " Cataganthus flordus, Gewünstynung der Stange. Calycanthus flordus, Gewünstynung der Gegen gefüllt bliß, eich um enter figarladmenber gritätt bliß, ich "" "", "purpurea pl. neue rotheblängen. "" Fortunel, mit felgt gerige, weich Etilhgurispen " Faguns sylvalica purpurea, befanute Slinbunde. " Fraximus exelsior erispa, sohleiche m. grünlichbart. Sci., wedde erft u. Froite geripet mitt. Surbeic Gegen wentig berbreit. 29. Brunnbenbaumte, "ettel 15 jar, bomi. Gledisschia triacauthus und inermis. Bertansus fl. pl., meite gesiffet bliß, striede, " Prumskelenstensus fl. pl., meite gesiffet bliß, striede, " Rebinsi inermis. Muccladatie 12 8.	10 - 30 30 - 40 20 - 30 15 - 30 15 - 25 25 - 40 9r thtr. gr. 15 5 10 - 15 71/2 3 - 10 15 24 - 5 5 10 - 20 20 1 - 10 - 20 20 1 - 10 - 20
grachis pendula, feinblatt, jerf. Trancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, icht zierlige han guibe myrthenblattrieg Kiriche. Sophoru japonien pendula. ein (chrichon. Trancerbaum m. geitbert. bligfting dainemben Riattern "" Sierbähnne und Strüucher. weich e lämmtlich em piehlens werth. Acernegunds fol. alb. varg. "n. prächt, filbermie, bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Mwergmandel. "Tioba (Amygdaluss) sund yeromus teloba). ün die geung un empichenber Etranch. Bummen Inder gefüllt, sartrola und ericheinen fieleht bei flemen Rangen i. geober Menge. Calycanthus flordus, Gwoffichischen der die flemen Stanten. Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., rechter gefüllt blich, wie flemen der die flemen Rangen i. geober Menge. Calycanthus flordus, Gwoffichischen der d. fl. kermesinapl. (splendich fl. pl.). neuer (florataereiber gefüllt blich, etw. der jahren vollereichen a. Stat. """, purpurea pl. neuerorbebidger. Zeuste a. "Fraximus exelsior erispa, sohlede m. grünlehbart. Scl., welche erft v. Krofte gefiort mir. S. uthei. Gegen went; verbreit. 2t. S. Rumathenbaumt. » Zeid. 15 jar., boah. Gleditssha triacanthus und imrums. Prus Malus forbundus. fögön trön a. Lreich. Spier. "" Rebina inernis. Ruggeldate	10 - 30 30 - 40 20 - 80 15 - 30 15 - 25 25 - 40 9r thtr. gr. 15 5 10 - 15 71/2 3 - 10 15 24 - 5 5 10 - 20 20 1 10 - 20 20 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
grachis pendula, feinblatt, jerf. Trancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, icht zierlige han guibe myrthenblattrieg Kiriche. Sophoru japonien pendula. ein (chrichon. Trancerbaum m. geitbert. bligfting dainemben Riattern "" Sierbähnne und Strüucher. weich e lämmtlich em piehlens werth. Acernegunds fol. alb. varg. "n. prächt, filbermie, bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Mwergmandel. "Tioba (Amygdaluss) sund yeromus teloba). ün die geung un empichenber Etranch. Bummen Inder gefüllt, sartrola und ericheinen fieleht bei flemen Rangen i. geober Menge. Calycanthus flordus, Gwoffichischen der die flemen Stanten. Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., rechter gefüllt blich, wie flemen der die flemen Rangen i. geober Menge. Calycanthus flordus, Gwoffichischen der d. fl. kermesinapl. (splendich fl. pl.). neuer (florataereiber gefüllt blich, etw. der jahren vollereichen a. Stat. """, purpurea pl. neuerorbebidger. Zeuste a. "Fraximus exelsior erispa, sohlede m. grünlehbart. Scl., welche erft v. Krofte gefiort mir. S. uthei. Gegen went; verbreit. 2t. S. Rumathenbaumt. » Zeid. 15 jar., boah. Gleditssha triacanthus und imrums. Prus Malus forbundus. fögön trön a. Lreich. Spier. "" Rebina inernis. Ruggeldate	10 - 30 30 - 40 20 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 25 25 - 40 gr titr. gr. 15 5 5 3 3 - 10 15 - 5 5 5 5 5 5 5 10 - 20 20 1 - 10 - 20 20 1 - 10 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20 21 5 - 20
grachis pendula, feinblatt, jerf. Trancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, icht zierlige han gutbe myrthenblattrieg Kirlde. Sophora japonica pendula, ein lehr ihon. Trancerbaum m. geliebert. bligfting längenbom Plattern "" Sierbähmte und Sträucher. weich e lämmt lich em pichlens werth. Acernegundsola, alb. varg., un, präch, litherus, bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Jwergmandel. "lioba (Amygdaluss) sund yeramus teloba), ein nicht geung un empfeltenber Etranch. Blument land gefüllt, satrofa und erdenen fieleht bei flemen Phangen i. großer Menge Calycanthus flordus, Gewüntzpfund, "" die kermesinaph (splendisch fle." "" ", "perpureaph auch erhebitent gefüllt blig, ein ungefüllt, sahren die fle." "" ", "purpureaph neuerorhebitänger engite hilb. "" ", "purpureaph neuerorhebitänger engite hilb. "" ", "purpureaph neuerorhebitänger ", "Faximus exelsior erispa, solicide m. grünlichlart. Eck., wedste erh v. Fronte geführt nicht. Blig. und die erh v. Fronte geführt nicht nicht. Blig. und die erh v. Fronte geführt nicht nicht. Blig. und die erh v. Fronte geführt nicht nicht. Blig. und die erh v. Fronte geführt die die die erh v. Fronte geführt die verführt. Blig. und die erh v. Fronte geführt die verführt. Blig. erh die	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
grachis pendula, feinblatt, jerf. Trancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, icht jertlige han gutbe myrthenblattrieg Kirlde. Sophora japonica pendula, ein lehr icht ich Trancerbaum m. geliebert. bligfting längenben Plattern "" Sierbähmte und Sträucher. weich e fammt lich em pichlens werth. Acernegunds lo. alb. varg. "n. prächt, libermi, bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Mwergmandel. "" Lioba (Amygdalubsis Laudi yrramus teloba). ein nicht geung un empfeltenber Etranch, bunt gemäg un empfeltenber Etranch, sin nicht geung un empfeltenber Etranch, sin nicht geung un empfeltenber Etranch, ein nicht geung un empfeltenber Etranch, ein nicht geung un empfeltenber Etranch, sin men forder gefüllt, staten gestäte der gestäte de	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
grachis pendula, feinblatt, jerf. Tancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, icht jierlige han gende myrthenblatting Kirfde. Sophoru japonien pendula, ein icht icht ühen. Tranerbaum " gende myrthenblatting Kirfde. Sophoru japonien pendula, ein icht icht ühen. Tranerbaum " glerbatnnte und Eträucher, welche sämmt lich em plehlen werth. Acernegunda fol. alb. varg. "" präch, liberuh, bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Bucegmandel. "" irilba (Amygdalubsis Landlu) yrenuus teloba). ein mich geung un empfeltender Etrandf. "Summen kard gefüllt, gattrofa und ericheinen fie felbf bei flemen Phangen i. großer Wenge Calycanthus flordus, Growitzsjitund). Crataegus oxyacandla fl. rubro pl., rocher gefüllt bild. "" fl. kermesina pl. (splendida fl. pl.) " neuer ichgerlacheriche gefüllt bild. " neuer ichgerlacheriche gefüllt bild. " neuer ichgerlacheriche gefüllt bild. " " " purpurea pl. neueroche bilden. " " " purpurea pl. neueroche bildusjef. Zeusie a " " Fortunei, mit fehr groß, meiß. Biltibeurisen " Fragus sylvalue purpurea, betannte Stutbude. " " " purpurea pl. neueroche bildus eine " Praximus exelsior erispa, Sobleche m. grüntoflart. Sel., welche Gegenb mentig berürett. 2 fb. Enromibenbaumt, " 2 cl. d. 15 gr., bodin. Gleditscha triacauthus unb imermis. Pyrus Malus florbundus, fehr roch a. Lerich, löber. Prums eerasus fl. pl., meiße gefüllt bild. Artiche. Pyrus Kuntaernis Rugeldagie 12 " hyspida, terb bild., viscosalylerda. meißell, jede " Sydonia japoniea. redbildhister Vacpleeneborn. " Tamarix dahurica.— elegans indica— germania (2 file Zamarinberdirander int ihrer idönen Bilm.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
grachis pendula, feinblatt, jerf. Tancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, icht jierlige han gende myrthenblatting Kirfde. Sophoru japonien pendula, ein icht icht ühen. Tranerbaum " gende myrthenblatting Kirfde. Sophoru japonien pendula, ein icht icht ühen. Tranerbaum " glerbatnnte und Eträucher, welche sämmt lich em plehlen werth. Acernegunda fol. alb. varg. "" präch, liberuh, bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Bucegmandel. "" irilba (Amygdalubsis Landlu) yrenuus teloba). ein mich geung un empfeltender Etrandf. "Summen kard gefüllt, gattrofa und ericheinen fie felbf bei flemen Phangen i. großer Wenge Calycanthus flordus, Growitzsjitund). Crataegus oxyacandla fl. rubro pl., rocher gefüllt bild. "" fl. kermesina pl. (splendida fl. pl.) " neuer ichgerlacheriche gefüllt bild. " neuer ichgerlacheriche gefüllt bild. " neuer ichgerlacheriche gefüllt bild. " " " purpurea pl. neueroche bilden. " " " purpurea pl. neueroche bildusjef. Zeusie a " " Fortunei, mit fehr groß, meiß. Biltibeurisen " Fragus sylvalue purpurea, betannte Stutbude. " " " purpurea pl. neueroche bildus eine " Praximus exelsior erispa, Sobleche m. grüntoflart. Sel., welche Gegenb mentig berürett. 2 fb. Enromibenbaumt, " 2 cl. d. 15 gr., bodin. Gleditscha triacauthus unb imermis. Pyrus Malus florbundus, fehr roch a. Lerich, löber. Prums eerasus fl. pl., meiße gefüllt bild. Artiche. Pyrus Kuntaernis Rugeldagie 12 " hyspida, terb bild., viscosalylerda. meißell, jede " Sydonia japoniea. redbildhister Vacpleeneborn. " Tamarix dahurica.— elegans indica— germania (2 file Zamarinberdirander int ihrer idönen Bilm.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
grachis pendula, feinblatt, jerf. Trancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, icht zierlige han gutbe myrthenblattrieg Kirlde. Sophora japonica pendula, ein lehr ighen. Trancerbaum m. geliedert. bligting daingemben Plattern "" 3ierbähmte und Strüucher. welch e lämmt lich em piehlens werth. Acernegunds lo. alb. varg. "n. prächt, litherus, bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Jwergmandel. "" inicht geung un empfeltenber Etranch. Summen land gefüllt, jaurola und erdeinen fieleht bei fleme "Hangen i. großer Menge Calycanthus flordus, Gewüntzfruch und erdeinen fieleht bei flemen "Hangen i. großer Menge Calycanthus flordus, Gewüntzfruch" Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., rofter gefüllt blig. Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., rofter gefüllt blig. "" "Bermung ergen gefüllt gefüllt, seinber gefüllt blig. gligt zu empfehlen "" "" "purpurea pl. neue rothebidingel Zeutste alle, m. gligt zu empfehlen. "" "" "purpurea pl. neue rothebidingel Zeutste alle, mit felt george, weich "Withgerieben "" Fraximus zeutsior erispa, sohleich me grünlichlart. Sel., welche erfte. Froste zeiter und gestertet. 24. Bromtbenbaumte, andthe Joseph werbert. 24. Bromtbenbaumte, allen füllen fülle gerteren gester ersensus fl. pl., meit gefüllt blig. kirichte "Prus Molas forbundus, föhn trofa u. f. reicht, kipfel " "Prum Selanthus und inermis Prumis errassus fl. pl., meit gefüllt blig. kirichte " Robinsi inermis Rugelatatie. 12 8 " " hyspida, tothbligh, viscosnitybrida meißel, iebe "Spireae prunifola fl. p. meit gefüllt blig. kirichte " Sydonia japonica, tertandra "Me Zamarinbenlitzuder find ihrer idönen Blim. und Belantung vogen fehr zu empfelden. Syringa vulgaris, persiea, Mohomagensis, Vihurnum Opolias rosea fl. p. Spireae Porten. a Etd.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
grachis pendula, feinblatt, jerf. Trancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, icht zierlige han gutbe myrthenblattrieg Kirlde. Sophora japonica pendula, ein lehr ighen. Trancerbaum m. geliedert. bligting daingemben Plattern "" 3ierbähmte und Strüucher. welch e lämmt lich em piehlens werth. Acernegunds lo. alb. varg. "n. prächt, litherus, bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Jwergmandel. "" inicht geung un empfeltenber Etranch. Summen land gefüllt, jaurola und erdeinen fieleht bei fleme "Hangen i. großer Menge Calycanthus flordus, Gewüntzfruch und erdeinen fieleht bei flemen "Hangen i. großer Menge Calycanthus flordus, Gewüntzfruch" Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., rofter gefüllt blig. Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., rofter gefüllt blig. "" "Bermung ergen gefüllt gefüllt, seinber gefüllt blig. gligt zu empfehlen "" "" "purpurea pl. neue rothebidingel Zeutste alle, m. gligt zu empfehlen. "" "" "purpurea pl. neue rothebidingel Zeutste alle, mit felt george, weich "Withgerieben "" Fraximus zeutsior erispa, sohleich me grünlichlart. Sel., welche erfte. Froste zeiter und gestertet. 24. Bromtbenbaumte, andthe Joseph werbert. 24. Bromtbenbaumte, allen füllen fülle gerteren gester ersensus fl. pl., meit gefüllt blig. kirichte "Prus Molas forbundus, föhn trofa u. f. reicht, kipfel " "Prum Selanthus und inermis Prumis errassus fl. pl., meit gefüllt blig. kirichte " Robinsi inermis Rugelatatie. 12 8 " " hyspida, tothbligh, viscosnitybrida meißel, iebe "Spireae prunifola fl. p. meit gefüllt blig. kirichte " Sydonia japonica, tertandra "Me Zamarinbenlitzuder find ihrer idönen Blim. und Belantung vogen fehr zu empfelden. Syringa vulgaris, persiea, Mohomagensis, Vihurnum Opolias rosea fl. p. Spireae Porten. a Etd.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
grachis pendula, feinblatt, jerf. Trancereb. "" Prumus chaemacerasus pendula, icht zierlige han gutbe myrthenblattrieg Kirlde. Sophora japonica pendula, ein lehr ighen. Trancerbaum m. geliedert. bligting daingemben Plattern "" 3ierbähmte und Strüucher. welch e lämmt lich em piehlens werth. Acernegunds lo. alb. varg. "n. prächt, litherus, bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Jwergmandel. "" inicht geung un empfeltenber Etranch. Summen land gefüllt, jaurola und erdeinen fieleht bei fleme "Hangen i. großer Menge Calycanthus flordus, Gewüntzfruch und erdeinen fieleht bei flemen "Hangen i. großer Menge Calycanthus flordus, Gewüntzfruch" Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., rofter gefüllt blig. Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., rofter gefüllt blig. "" "Bermung ergen gefüllt gefüllt, seinber gefüllt blig. gligt zu empfehlen "" "" "purpurea pl. neue rothebidingel Zeutste alle, m. gligt zu empfehlen. "" "" "purpurea pl. neue rothebidingel Zeutste alle, mit felt george, weich "Withgerieben "" Fraximus zeutsior erispa, sohleich me grünlichlart. Sel., welche erfte. Froste zeiter und gestertet. 24. Bromtbenbaumte, andthe Joseph werbert. 24. Bromtbenbaumte, allen füllen fülle gerteren gester ersensus fl. pl., meit gefüllt blig. kirichte "Prus Molas forbundus, föhn trofa u. f. reicht, kipfel " "Prum Selanthus und inermis Prumis errassus fl. pl., meit gefüllt blig. kirichte " Robinsi inermis Rugelatatie. 12 8 " " hyspida, tothbligh, viscosnitybrida meißel, iebe "Spireae prunifola fl. p. meit gefüllt blig. kirichte " Sydonia japonica, tertandra "Me Zamarinbenlitzuder find ihrer idönen Blim. und Belantung vogen fehr zu empfelden. Syringa vulgaris, persiea, Mohomagensis, Vihurnum Opolias rosea fl. p. Spireae Porten. a Etd.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
grachis pendula-feinblatzjerl. Tanecret. "" Prumus chaemacrasus pendula- fehr jerlige füngende myrtheolfatrige Kirfde. Sophoru japonien pendula- ein ichr ichon. Tranerbaum m. geliebet. Dilgring dainzehen Blattern "" 3 lerbähnne und Eträucher, welche fämmtlich emplehlene Wetth. Acernegunda fol. alb. varg präch. liberup. bunt. Beland. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Amergmandel. "Iriboa (Amygdalobuss Ludid) yrenus teloba). ein nicht geung un empfehender Etrandf. "Iriboa (Amygdalobuss Ludid) yrenus teloba). ein nicht geung un empfehender Etrandf. Summen hard gefüllt, gartrofa und erdigeinen fie felbft bei fienen Phangen i. großer Menge. Calycanthus flordus, Gernitzgitund). Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., rocher gefüllt fölfil. Dentzia gracilis. nucifi. Buncyfil, senbra uneiferreichbl. a End. "" "Purpureapl. henerorhebricher gefüllt folfil. Dentzia gracilis. nucif. Buncyfil, senbra uneiferreichbl. a End. """ "Purpureapl. henerorhebricher gefüllt fölfil. Pertaktinus exelsior erispa, Rochfeche m. grüntefolar. Bel. "Fortunei, mit fehr groß. meiß. Willichersben uneiferreichbl. a End. "Fraxinus exelsior erispa, Rochfeche m. grüntefolar. Bel. """ "Purpureapl. henerorhebricher Gefüllt fölfil. Pertaktinus exelsior erispa, Rochfeche m. grüntefolar. Bel. """ "Purpureapl. henerorhebricher Gefüllt fölfil. """ "" "" "" "" "" "" "" "" " " " " "	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
grachis pendula-feinblatzjerl. Tanecret. "" Prumus chaemacrasus pendula- fehr jerlige füngende myrtheolfatrige Kirfde. Sophoru japonien pendula- ein ichr ichon. Tranerbaum m. geliebet. Dilgring dainzehen Blattern "" 3 lerbähnne und Eträucher, welche fämmtlich emplehlene Wetth. Acernegunda fol. alb. varg präch. liberup. bunt. Beland. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Amergmandel. "Iriboa (Amygdalobuss Ludid) yrenus teloba). ein nicht geung un empfehender Etrandf. "Iriboa (Amygdalobuss Ludid) yrenus teloba). ein nicht geung un empfehender Etrandf. Summen hard gefüllt, gartrofa und erdigeinen fie felbft bei fienen Phangen i. großer Menge. Calycanthus flordus, Gernitzgitund). Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., rocher gefüllt fölfil. Dentzia gracilis. nucifi. Buncyfil, senbra uneiferreichbl. a End. "" "Purpureapl. henerorhebricher gefüllt folfil. Dentzia gracilis. nucif. Buncyfil, senbra uneiferreichbl. a End. """ "Purpureapl. henerorhebricher gefüllt fölfil. Pertaktinus exelsior erispa, Rochfeche m. grüntefolar. Bel. "Fortunei, mit fehr groß. meiß. Willichersben uneiferreichbl. a End. "Fraxinus exelsior erispa, Rochfeche m. grüntefolar. Bel. """ "Purpureapl. henerorhebricher Gefüllt fölfil. Pertaktinus exelsior erispa, Rochfeche m. grüntefolar. Bel. """ "Purpureapl. henerorhebricher Gefüllt fölfil. """ "" "" "" "" "" "" "" "" " " " " "	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
grachis pendula-feinblatzjerl. Tanecret. "" Prumus chaemacrasus pendula- fehr jerlige füngende myrtheolfatrige Kirfde. Sophoru japonien pendula- ein ichr ichon. Tranerbaum m. geliebet. Dilgring dainzehen Blattern "" 3 lerbähnne und Eträucher, welche fämmtlich emplehlene Wetth. Acernegunda fol. alb. varg präch. liberup. bunt. Beland. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Amergmandel. "Iriboa (Amygdalobuss Ludid) yrenus teloba). ein nicht geung un empfehender Etrandf. "Iriboa (Amygdalobuss Ludid) yrenus teloba). ein nicht geung un empfehender Etrandf. Summen hard gefüllt, gartrofa und erdigeinen fie felbft bei fienen Phangen i. großer Menge. Calycanthus flordus, Gernitzgitund). Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., rocher gefüllt fölfil. Dentzia gracilis. nucifi. Buncyfil, senbra uneiferreichbl. a End. "" "Purpureapl. henerorhebricher gefüllt folfil. Dentzia gracilis. nucif. Buncyfil, senbra uneiferreichbl. a End. """ "Purpureapl. henerorhebricher gefüllt fölfil. Pertaktinus exelsior erispa, Rochfeche m. grüntefolar. Bel. "Fortunei, mit fehr groß. meiß. Willichersben uneiferreichbl. a End. "Fraxinus exelsior erispa, Rochfeche m. grüntefolar. Bel. """ "Purpureapl. henerorhebricher Gefüllt fölfil. Pertaktinus exelsior erispa, Rochfeche m. grüntefolar. Bel. """ "Purpureapl. henerorhebricher Gefüllt fölfil. """ "" "" "" "" "" "" "" "" " " " " "	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
grachis pendula, feinblatt, jerf. Trancereb. " Prumus chaemacerasus pendula, icht jertlige han gende myrthenblatting Kirthe. Sophoru japonien pendula, ein icht ichon. Trancerbaum m. geliedert. bligfting daingemben Plattern " **Sierblatme und Sträucher*, weiche sammt ich em pichten werth. Acer negunda fol. alb. varg. "n. prächt. liberuh; bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Amergmandel. "" triboba (Amygdalobuss Landlu yerumus teloba). ein undt geung un empichtender Etranch, simmen fand gefüllt, saturola und ericheinen fielabit bei fienen Plangen i. großer Menge Calycanthus flordus, Germitzyftund, Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., vocher gefüllt bläh. "" fl. kermesina pl. (splendida fl. pl.) neuer fohreidarchere griffit bläh. "" fl. kermesina pl. (splendida fl. pl.) neuer fohreidarchere griffit bläh. "" purpure pl. neuer orbeibalgei. 2 mist e. "" purpure pl. neuer orbeibalgei.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
grachis pendula, feinblatt, jerf. Trancereb. " Prumus chaemacerasus pendula, icht jertlige han gende myrthenblatting Kirthe. Sophoru japonien pendula, ein icht ichon. Trancerbaum m. geliedert. bligfting daingemben Plattern " **Sierblatme und Sträucher*, weiche sammt ich em pichten werth. Acer negunda fol. alb. varg. "n. prächt. liberuh; bunt. Belaub. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Amergmandel. "" triboba (Amygdalobuss Landlu yerumus teloba). ein undt geung un empichtender Etranch, simmen fand gefüllt, saturola und ericheinen fielabit bei fienen Plangen i. großer Menge Calycanthus flordus, Germitzyftund, Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., vocher gefüllt bläh. "" fl. kermesina pl. (splendida fl. pl.) neuer fohreidarchere griffit bläh. "" fl. kermesina pl. (splendida fl. pl.) neuer fohreidarchere griffit bläh. "" purpure pl. neuer orbeibalgei. 2 mist e. "" purpure pl. neuer orbeibalgei.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
grachis pendula-feinblatzjerl. Tanecret. "" Prumus chaemacrasus pendula- fehr jerlige füngende myrtheolfatrige Kirfde. Sophoru japonien pendula- ein ichr ichon. Tranerbaum m. geliebet. Dilgring dainzehen Blattern "" 3 lerbähnne und Eträucher, welche fämmtlich emplehlene Wetth. Acernegunda fol. alb. varg präch. liberup. bunt. Beland. Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte Amergmandel. "Iriboa (Amygdalobuss Ludid) yrenus teloba). ein nicht geung un empfehender Etrandf. "Iriboa (Amygdalobuss Ludid) yrenus teloba). ein nicht geung un empfehender Etrandf. Summen hard gefüllt, gartrofa und erdigeinen fie felbft bei fienen Phangen i. großer Menge. Calycanthus flordus, Gernitzgitund). Crataegus oxyacantha fl. rubro pl., rocher gefüllt fölfil. Dentzia gracilis. nucifi. Buncyfil, senbra uneiferreichbl. a End. "" "Purpureapl. henerorhebricher gefüllt folfil. Dentzia gracilis. nucif. Buncyfil, senbra uneiferreichbl. a End. """ "Purpureapl. henerorhebricher gefüllt fölfil. Pertaktinus exelsior erispa, Rochfeche m. grüntefolar. Bel. "Fortunei, mit fehr groß. meiß. Willichersben uneiferreichbl. a End. "Fraxinus exelsior erispa, Rochfeche m. grüntefolar. Bel. """ "Purpureapl. henerorhebricher Gefüllt fölfil. Pertaktinus exelsior erispa, Rochfeche m. grüntefolar. Bel. """ "Purpureapl. henerorhebricher Gefüllt fölfil. """ "" "" "" "" "" "" "" "" " " " " "	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

tujune garoung.		uv
Maria Darbon, ilia m. iliaroth u. weiß ichön bunt melirt Jär. Lindurg, rotbiolett m. weiß feln u. bungefreift, Archivence 6 Sorten für 2 Tolt. a Zick. 124/2 A. Loug, carmun m. weiß. Seren ob. weiß, Klaumen. Marbentonen, richblichend auf niedrigem Stranch.	, Bl. groß.	1. sch
Nachiniende 6 Sorten für 2 Toft. a Std. 1212	Egr. brillanten	Sco
Farbentonen, richblihend auf niedrigem Strauch.		ab
Rojen	gr.—Ihtr. gr.	
ochstämmige Aroncubäume in schönen daufbar blühenden neuen und vorzüglichen älteren Souten.		Petu
Fluca, Remontant, Bourbon, Noisett, 1 ¹ ,2-6' hody, 12 Std. 3-9 thfr. a Std. Burycfädyte I ven. Bourbon, Noisett, Remontant Bengalen-	10 1 —	
sis. m. Wom. i. 70 Fort 12 Ftd. 11/2-2 thir. a etd. 1	5 - 10	11
Souvenir de la Malmaison, befannte Pradtroie, 25 Std. 3 thlr. 10 igr	$ \begin{array}{c c} 5 & -10 \\ 5 & -71 \\ \end{array} $	Müe.
3 thr. 10 igr. a Etd. Ichling ob. Kletterroieni. 4 Sort. 25Std. 3thfr. 10 igr., " Gurzelachte Centifolien, Tamascener, Gallica, Bonquet- u. Hybriben, 25 Sorten m. Namen 4 thfr., 12 Sort.	_ 2 _	Pens
pronaterojen, Nosapanian. 1(n) Sta. orijit. 12 Sta. 1101t. a Sta.	$21/_2 - 5$	Crys
Schlingpflanzen.		Aecl
groß. Blätt., ftarfe Pflanzen a Thd. 4-5 & a Std. Bignonia radicanns (Tecoma)	10 1— 15 10 ——	Alte
Aristolochia Sipho. Pfeifenfrauch, ichnellwüchfig, m. ichr groß. Blatt., harte Phanşen a Dvd. 4—5 & a Std. dignonia radiennus (Tecona). Tematis vitalba Balorech, ichnellwüchfig. Dvd. 126.6 % *** Fortunei, mit weißigefüllen Blumen *********************************	10	Alys
" nyorda tugens. Biline groß, jammitigearmotute. " " languinosa candida. Blume groß, weiß, idien "	10	Arte
" palida M.grū, helblan, thr yarteğarb. " Icdera, i.verfd; eb.grün: n. buntblätt. Sort. n. verid. Gröf. Ilyrine sinensis a Std. Lonivera Percelimenum ful. yar. ""	$\frac{2!}{2} - 10$,, j
Conicera Pereclimenum ful. var	71/2:	Balo
Witis quinque folia, wilder Wein a Tho. 24 Gr " " " Veitchei, neueste empschlenswerthe Barietät d. mild. Reines Matter braunrath metallartie	21/2	Boc
wild. Weines, Blatter brannroth metallartig schimmernd, sehr schnellwüchsig	7 ^t / ₂ — —	Can
Lonicera prachipoda fol. auris reticulatis, die grün. Liätt. sind hübid gelb gezeichn., vollhänd. hart, rankt bie 8' hoch, 12 Std. 24 Hr "	21/2	Calc
Zoling, ob Settorroion 25 Ztd 2 Zo 10 Lw	$\begin{vmatrix} 21/2 \\ 21/2 \\ 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} - \\ - \\ 71/2 \end{vmatrix}$,, 1
Callystegia dahurica 25 " 1 " " "	2	27
Berichied. schnellwachi. Schlingoft. f. d. Sommer 3. Betl. v. Lauben, Wänd, u. A. 25 St. 1 Rc. 10 Gr. a Th. 1 Rc. a Std.	21/2 — —	C'en
Coniferen und immergrune Pflanzen.		,,
Aucuba joponica. die grünen Blätter m. gelb punkt. a Std. " " bicolor, (frem.) Friidite tragend ,, ,, " folis aureis marginata, die diutele	3 - 15	Ciny
" folis aureis marginata, die buntel-	15	Cup
grünen Biätter gelb gerandet " hymalaica (foem). m. grünen Blättern " latimaculata, die grünen Blätter mit	10	Erit
	10	Fun
Unfer vorstehend. erhalte noch zum Frühjahr 12 vorzüg-		Gyn
Anfer vorschenderen, mit gang grünen Blättern Anfer vorschend, erfoldte und zum Frilhjahr I v verzige lichfie Penheiten, d. ich i. Laufe d. Sommers dopt, laun, Preis sowie Belgreihg, d. Sort, thelle bereitwill, mit, Alle Avende find 31 empfehlen umb fallen unfere Binter		"
unter leichter Declung aus.	10	Gaz
Buxus sempervirens arborescens, baumart. Burbanni a St.	10 - 15	Ligu
ngustlidha fol arg marg " Calistris cupressoides, cipressensaria a 2 th. 11/2 Ag. a " " quadrivatvis (Biota artuculata). bolifiand. hart, febr idfon 3. Cinjass. immergr. Grupp. 25 ≥td. 2 − 4 Ag. à ≥td.	5	Len
Gurressus Lavsomana, schäne Confiere m. hängend. Zweigen a Dyd. 1 1/2 15 1/2	$ 2^{1/2} - 10$	Loh
Jucigen & Libert 1 Re. 1 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962 1. 1962	$ \begin{vmatrix} 7^{1}/_{2} - 1^{2} \\ 5 \end{vmatrix} $	Men
" Sabina, Cadebaum hodyflamme mit Rroueg . " "	95 1 15	Nico Oval
" squamata (dumosa). liegender	$71/_{2} = 25$ $71/_{2} = 20$ $71/_{2} = 15$	Pani
Taxodium sempervireus (Sequoia), m. ausgebreit prächtigen Nesten à Dist. 1 Re. 20 1/2 "	5 - 71/2	Pan Peri Pho
"wirginana, jopon epiangiri 000 1—1/2 000 " Taxodimi sempervienis (Sequoia), m. autsgeferit, prāģijgei lieften à Tib. 1 Az 20 //- " " Taxus caunaden-is. Zapus ober Eibe. " " Sulisburnia idiaultifolmi (Gny) bilobia), m. fadjer-	71/2 - 3 -	Poa
Thuja, Lebensbaum, verichiedene Corten	5 5 1 -	Poly
" suren, mit goldig ichimmernder Laubfarbung,	5 - 30	Pyro
" campacta vern. gedrungener	5 ==	Rici
" pyramudalis, pyramidenformiger	5 20	Seli Sed
Wellingtonia gigantea, califormidje Riejentanne. " "	71/2 1 15	,,]
Siervon befithe 2 erre ichone Eremplare von 7 u. 8' Sobie, welche feit 6 Jahren ohne jede Bededung bie Binter überstauden, Preis nach Uebereinkunft.		San Spa Star
Außerdem noch verichiedene Coniferen und immergrune		Tus
Pflanzen zu billigfien Preifen.	1.	Vin Vio
ZurAusstattung der Islumengärten	12 100 1	"
empfehle gang besonders nachstehende Flore, Blatt- und Decorations Pflanzen.	314. 214. 314. gr. tilr. gr.	11
Buchfien in 100 ber beften alteren neuen u allerneneft Gort	_ 10 -	Yuc
beste altere gefüllte n. einfache Corten m. Namen starte Bflaugen mit Namen	20 5 2 24 5 2 1/2	"
nur neueste gefällte und einfache	90 - 10 - 71-30	
Berbenen in schon. Sort. m. Namen! 25 Sta. i. 25 Sort. neue gestreifte " 1 1 Rg. 15 Mx. rein seuerrothe und dunkelrothe	18 4 2 16 3 1 1/2	
	18 4 2	
Seflotrop, hell- u. dunkelfarbig 12 Sorten mit Ramen. Santanen. " " 12 " " " " " " " " " " " " " " " "	18 4 2 20 4; 2 20 4; 2	
" zonale in 50 alteren u. neuen, gefüllten u einfachen	20 42 2	
", Zonale in 50 älteren u. neuen, gefüllten u einfachen Sorten 50 Stild 4 Ac. " Mst. Pollok, befannte prachivoll bunte Bar. " nur weißblättrige Sorten	$\begin{bmatrix} 30 & 6 & 3 \\ 3 & -71/2 \\ 24 & 621/2 \end{bmatrix}$	
" " nut weignantige Gotten	- NE 0 2-/2	

Ginige ichunblühende Standen u. Pflanzen zur Ginfassung der Blumenbeete.	12 100 1 Side. Side Side. gr. thir. gr.	Primula Aurikula. jájönste Sort. a Ttst. 1 %, gute Sort.	12 100 1 Stdr. Stdr Stdr- gr. thir. gr. 10 13 1 8 13 1
Althea rosea fl. pl., ächt schottische Malven in Farben. " ächt Chater'iche Malv., diese werden m. Necht als d. schönsten gerühmt 12 Std. i. 10 Farb. Annemona hepatica fl. coerulea pl., gcf. blaues Leberblümdd. " " rubra pl., rothes. " " " japonica Honorine Jobert, rein weiß blüh., schön Arabis albida, weißblühend. Armeria maritima, englisches Gras Bellis perennis fl. pl., Tausendschen, weiß, rosa, dlroth " " " G ueue vorzüglich großblumige Declitra speetabilis, gebrochenes Frauenhers.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	viola odorata. großblimiges Beilden " " semperflorens, immerblühendes Beilden " " neues Ruckledes, ni. dopp, so groß. Bl. " the Czaar, einsach blan, sehr große Blumen King of Violets, dunselblan, sehr gesüllt " Quen of Violets, weiß in. blänl. Centr., ges. " Marie Louise, simmelblan, gesüllt " " d. rubro plend & fl. tricolor plend, sede " tricolor maxima, großblumigste Fitesmütten in 40 der vorzüglichsten Sorten, in kräsigen Pstanzen und meiner Bahl nur Rangblumen in extra Auswahl oder nach Zsass des Westellers	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
" Souvenir de la Malmaison, Farbe wie die befannte Prachtroje " fl. pl., extra gefüllte Gartennesken, 12 Sort.	$\begin{vmatrix} - & - & 1 \\ - & - & 10 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 30 & & 3 \\ 10 & 21 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \end{vmatrix}$	25 "Baukaum zu Cinfass. a Joseff 21/2" Gr., womit man ca. 12 Fuß einfass. a Joseffere Guantums billiger. Epheu, großblätr. (in Töpfen) 3. Belleid. v. Grabhügeln n. i.w. a Std. 21/2-10 Gr. a Dyd. 1-3 K., von 2-5' hoch mit 2-5 Kanken.	60 74-5
n. plumars il. pl., extra braum gefüllte Febernelken. " Königin der Schotten	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Anemonen, beste gefüllte in schönen Kommeln Ranuntel, gefüllte, in vielen Farben gemischt. Baussingaultia baselloides, z. Besleid. v. hängend. Guirs. Begonia discolor Canna discolor, a Tyd. 1 12/16, v. höngend. Guirs. Win 12 schönen Sorten mit Ranen Georginen und Gladiosen (j. S. 3.) Gloxinia hybrida, in schönen Kornen und Karben Lilium candidum, weiße slife Wigsanteum, Riesenliste vom Sintalaya-Gebirge. Oxalis heteraphylla. eignet sich zu Einsassungen Tigridia Pavonia, Tigerssse Tritonia aurea.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Bon Mitte August jeden Jahres ab liefere

Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Tazetten, Jonquilen, Narcissen etc.

Primula chinensis fl. albo & fl. rubro pl.,

ab Mai in kleinen Töpfen a Digo. 1 Re. 100 Std. 7 Re, ab August n. September schöne Pflanzen a Digo. 143 Re. 100 Std. 10-14 Re.

ljährig, a Schock 15 Fgz., 1000 Stück 4 Re.

E

von Gemüse, Annkelrüben, Wruken oder Steckrüben halte von April bis Juli einen großen Borrath und verkause solche zu möglichst billigen Preisen.

gemifcht a Chod 3 Gr, fortirt zu berichiedenen aber billigen Breifen.

Levkojen=Pflanzen

fraftig, a Schod 4 und 6 Gen, nur von extra gefüllten Samen in allerbefter Mijdung.

Anlage Piliterzen Mecken:

dreijährige, aus Samen gezogen, 100 Stild 25 Sgr., 1000 Stild 8 Thir. wie die aus ben Baldern. — Bei größeren Quantitäten tritt eine Preis-Ermäßigung ein. Bedeutend beffer wie die aus den Balbern.

LIGUSTRUM

100 Stüd 20 Sgr., 1000 Stüd 6 Thír.

Bouquets and Kranze

von frifden und getroducten Blumen liefere ich in allen Formen auf bas Gefcmadvollfte gu möglichft billigen Preifen.

BRAUT-KRANZE werden, auf Bestellung, modern, von ichoner Murthe und in fürzester Zeit gebunden.

Abgeschnittene Anrthe zu Braut-Kränzen a loth 4 Egr.

Auf alle in diesem Berzeichnisse nicht aufgeführten Artikel nehme ich Bestellungen an und werde solche zu möglichst billigen Breisen auf 8 Gewissenhafteste aussühren. Inch bitte ich höflichst alle geehrten Empfänger dieses Verzeichnisses, dasselbe bekannten Gartenliebhabern zur Auswahl ihres Bedarfs zu empfehlen. C. L. KLISSING SOHN.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer